



PRIVATE COLLECTION



Stores vénitiens - aluminium
Liste de prix de vente

2023

LISTE DE PRIX-INFORMATIONS

1. Les prix sont par pièce ou set TTC en euros
2. Tous les prix sont des prix de vente suggérés.
3. Les prix n'incluent pas le coût d'installation.
4. Les listes de prix se réfèrent uniquement aux versions standard des produits.
5. Les prix n'incluent pas le prix des vis et des chevilles nécessaires à l'installation.
6. Si la taille requise dépasse celle de la liste de prix, le prix du produit de la taille suivante s'appliquera (par exemple, la taille: 510 mm x 1290 mm sera calculée comme 600 mm x 1300 mm).
7. Tous les frais supplémentaires inclus dans la liste de prix doivent être ajoutés aux prix de vente.
8. Les prix sont valables à partir de la date indiquée ci-dessous.
9. Les prix sont valables jusqu'à nouvel ordre.
10. Pour les commandes passées après 11h00, le jour de livraison est compté à partir du jour ouvrable suivant.
11. Les dessins de la liste de prix sont à titre indicatif uniquement.



Stores Vénitiens Aluminium



ALUMINIUM

16mm

LUNA standard manuel

4 - 5

25mm

LUNA standard manuel

6 - 7



16 mm

Standard manuel (frein + orientation)	8 - 9
Monocommande (chaînette)	10 - 11
Motorisé	12 - 15


25 mm

Standard manuel (frein + orientation)	16 - 17
Monocommande (chaînette)	18 - 19
Motorisé	20 - 23

50 mm Aluminium

Standard manuel (frein + orientation)	24 - 29
Monocommande (chaînette)	30 - 35
Motorisé	36 - 43

LUNA 16 mm store vénitien



	Min.	Max.
Largeur	300 mm	1500 mm
Hauteur	200 mm	2300 mm

STORE VENETIEN DE 16 MM EN ALUMINIUM groupes de prix

	Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix
1001	0	1013	0	1031	0	1051	0	1073	0
1002	0	1020	0	1036	0	1062	0	1202	1
1007	0	1024	0	1037	0	1067	0		
1008	0	1028	0	1040	0	1070	0		
1010	0	1029	0	1047	0	1071	0		
1011	0	1030	0	1050	0	1072	0		

COULEUR	Coloris standards								teinture (supplément)
	white RAL 9003	brown RAL 8019	beige RAL 1013	creamy white RAL 9001	silver anode	basalt grey RAL 7012	anthracite RAL 7016	black RAL 9005	chaque coloris RAL*
Couleur des accessoires	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couleur des composants en PVC	white	black	white	white	grey	grey	black	black	sélectionnez un coloris du palette standard

*excepté couleurs perlés, métalliques et rescents

ATTENTION:

- La dimension maximum d'un store est spécifiée dans le tableau.
- Des légères variations de coloris des lames alu, caisson, cordes et échelles peuvent parfois apparaître..



montage
avec sabot de tension



montage
avec profil KL


Breedte (m)		0,3		0,4		0,5		0,6		0,7		0,8		0,9		1,0		KL profiel
Prijsgroep		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
Hoogte (m)	0,3	354	354	364	371	371	382	382	396	396	406	406	420	420	434	480	501	18
	0,4	354	364	364	371	371	382	382	396	396	420	406	434	420	441	490	511	25
	0,5	354	364	371	382	371	396	382	406	396	420	420	441	420	452	490	525	39
	0,6	354	364	371	382	382	396	382	420	406	434	420	452	434	466	501	539	46
	0,7	364	371	371	396	382	406	396	420	406	441	420	466	434	480	501	546	53
	0,8	364	371	371	396	382	406	396	434	406	452	434	480	441	490	501	564	60
	0,9	364	371	371	396	382	420	396	441	406	452	434	480	441	501	511	571	67
	1,0	364	382	371	406	382	434	406	441	420	466	434	490	441	511	511	581	70
	1,1	364	382	382	406	396	434	406	452	420	480	441	501	452	525	525	592	77
	1,2	364	382	382	420	396	441	406	466	420	490	441	511	452	539	525	620	91
	1,3	364	396	382	420	396	441	406	466	434	490	441	525	452	546	525	630	98
	1,4	364	396	382	434	396	452	420	480	434	501	452	539	466	564	539	641	105
	1,5	371	396	382	434	406	452	420	480	434	511	452	546	466	571	539	651	112
	1,6	371	406	396	441	406	466	420	490	441	525	452	546	480	581	546	665	119
	1,7	371	406	396	441	406	466	420	501	441	525	466	564	480	592			126
	1,8	371	406	396	441	406	480	434	501	441	539	466	571	480	606			137
	1,9	371	420	396	452	406	490	434	511	441	546	466	581					140
	2,0	371	420	396	452	420	490	434	525	452	564	480	592					151
	2,1	371	434	396	466	420	501	434	525	452	564							158
	2,2	382	434	406	466	420	501	441	539	452	571							165
	2,3	382	434	406	480	420	511	441	546	466	581							172

	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Accessoires en coloris RAL (délais - 14 jours))	18	21	25	39	42	46	53	56

Breedte (m)		1,1		1,2		1,3		1,4		1,5		KL profiel
Prijsgroep		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
Hoogte (m)	0,3	501	511	511	539	525	546	539	564	539	571	18
	0,4	501	539	511	546	525	564	539	571	546	581	25
	0,5	511	546	525	564	539	581	546	592	564	606	39
	0,6	511	564	525	581	539	592	546	606	564	630	46
	0,7	511	571	539	592	546	620	564	630	571	641	53
	0,8	525	581	539	606	546	630	564	641	571	665	60
	0,9	525	606	546	620	564	641	571	665	581	676	67
	1,0	539	620	546	641	571	665	581	676	592	700	70
	1,1	539	630	564	651	571	676	581	700			77
	1,2	546	641	564	665	581	690					91
	1,3	546	651	571	690							98
	1,4	564	665									105

	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Accessoires en coloris RAL (délais - 14 jours))	60	67	70	74	88

LUNA 25 mm store vénitien



	Min.	Max.
Largeur	300 mm	1500 mm
Hauteur	200 mm	2300 mm

STORE VENETIEN DE 25 MM EN ALUMINIUM groupes de prix

	Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix
2001	0	2027	0	2042	0	2058	0	2108	1	2215	2
2002	0	2028	0	2043	0	2059	0	2110	1	2216	2
2006	0	2029	0	2044	0	2060	0	2111	1	2217	2
2007	0	2030	0	2045	0	2061	0	2112	1	2218	2
2008	0	2031	0	2046	0	2062	0	2113	1	2219	2
2009	0	2032	0	2047	0	2063	0	2114	1	2220	2
2010	0	2033	0	2048	0	2064	0	2115	1	2301	1
2011	0	2034	0	2049	0	2065	0	2202	2	2302	1
2012	0	2035	0	2050	0	2066	0	2204	2	2303	1
2013	0	2036	0	2051	0	2067	0	2205	2	2304	1
2020	0	2037	0	2053	0	2068	0	2210	2	2305	1
2021	0	2038	0	2054	0	2101	1	2211	2	2306	1
2023	0	2039	0	2055	0	2102	1	2212	2		
2024	0	2040	0	2056	0	2104	1	2213	2		
2026	0	2041	0	2057	0	2106	1	2214	2		

COULEUR	Coloris standards								teinture (supplément)
	white RAL 9003	brown RAL 8019	beige RAL 1013	creamy white RAL 9001	silver anode	basalt grey RAL 7012	anthracite RAL 7016	black RAL 9005	chaque coloris RAL*
Couleur des accessoires	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couleur des composants en PVC	white	black	white	white	grey	grey	black	black	sélectionnez un coloris du palette standard

*excepté couleurs perlés, métalliques et rescents

ATTENTION:

- La dimension maximum d'un store est spécifiée dans le tableau.
- Des légères variations de coloris des lames alu, caisson, cordes et échelles peuvent parfois apparaître..



montage
avec sabot de tension



montage
avec profil KL

LUNA 25 mm store vénitien

Breedte (m)		0,3			0,4			0,5			0,6			0,7			0,8			0,9			KL profiel
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	
Hoogte (m)	0,3	333	340	340	340	361	361	361	368	368	368	378	378	368	385	385	378	399	399	385	413	413	5
	0,4	333	340	340	340	361	361	361	368	368	368	378	385	378	399	399	378	413	413	385	424	424	7
	0,5	333	340	340	340	368	368	361	378	378	368	385	385	378	399	413	385	424	424	385	434	434	10
	0,6	333	361	361	340	368	368	361	378	385	368	399	399	378	413	424	385	424	434	399	445	445	12
	0,7	333	361	361	361	378	378	361	385	385	368	399	413	378	424	424	385	434	445	399	452	452	14
	0,8	333	361	361	361	378	378	368	399	399	368	413	413	378	434	434	385	445	452	399	466	466	16
	0,9	333	361	368	361	378	385	368	399	399	378	424	424	385	434	445	399	452	466	399	466	483	18
	1,0	340	368	368	361	385	385	368	413	413	378	424	434	385	445	452	399	466	483	413	483	490	19
	1,1	340	368	368	361	385	399	368	413	424	378	434	434	385	452	466	399	483	483	413	490	501	21
	1,2	340	368	378	361	399	399	368	424	424	378	445	445	385	466	483	399	490	490	413	501	511	24
	1,3	340	378	378	361	399	413	368	424	434	378	445	452	385	466	483	399	490	501	413	511	525	26
	1,4	340	378	385	361	413	413	368	434	434	378	452	466	399	483	490	413	501	511	424	525	546	28
	1,5	340	378	385	361	413	424	378	434	445	385	452	466	399	490	501	413	511	525	424	532	546	30
	1,6	340	385	385	368	424	424	378	445	452	385	466	483	399	501	511	413	525	532	424	546	571	32
	1,7	340	385	399	368	424	434	378	445	452	385	483	490	399	501	525	413	532	546	424	557	578	34
	1,8	340	385	399	368	424	434	378	452	466	385	483	490	399	511	525	424	546	557	434	571	588	36
	1,9	340	399	399	368	434	445	378	452	466	385	490	501	413	525	532	424	546	571	434	578	602	37
	2,0	361	399	413	368	434	445	378	466	483	385	501	511	413	532	546	424	557	578	434	588	613	40
	2,1	361	399	413	368	445	452	378	483	490	399	501	525	413	532	557	424	571	588	434	602	623	42
	2,2	361	413	413	368	445	452	385	483	490	399	511	525	413	546	571	424	578	602	445	613	634	44
	2,3	361	413	424	368	452	466	385	490	501	399	525	532	413	557	578	434	588	613				46
	2,4	361	413	424	378	452	466	385	490	501	399	525	546	424	571	578	434	602	623				44
	2,5	361	424	434	378	452	466	385	501	511	399	532	546	424	571	588	434	613	634				46

	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
Accessoires en coloris RAL (délais - 14 jours))	18	21	25	39	42	46	53



Breedte (m)		1,0			1,1			1,2			1,3			1,4			1,5			KL profiel
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	
Hoogte (m)	0,3	452	483	483	466	490	501	483	501	511	490	525	525	501	532	532	501	532	546	5
	0,4	452	490	490	466	511	511	483	525	525	490	532	532	501	546	546	511	557	557	7
	0,5	452	501	511	483	525	525	490	532	546	501	546	557	501	557	571	511	578	578	10
	0,6	466	511	525	483	532	546	490	546	557	501	571	578	511	578	588	525	588	602	12
	0,7	466	525	532	483	546	557	490	557	571	501	578	588	511	588	602	525	613	623	14
	0,8	466	532	546	490	557	571	501	578	588	511	602	613	525	613	623	525	623	648	16
	0,9	483	546	557	490	571	578	501	588	602	511	613	623	525	623	648	532	648	655	18
	1,0	483	557	571	490	588	602	501	602	623	511	623	648	525	648	655	532	672	683	19
	1,1	483	571	578	501	602	613	511	613	634	525	634	655	532	655	683	546	683	700	21
	1,2	483	588	602	501	613	623	511	634	648	525	655	683	532	683	700	546	700	711	24
	1,3	490	588	613	501	623	634	511	648	655	525	672	693	532	693	711	546	711	739	26
	1,4	490	613	623	511	634	655	525	655	683	532	693	700	546	711	739	557	739	756	28
	1,5	490	623	634	511	648	672	525	672	693	532	700	725	546	725	746				30
	1,6	490	634	648	511	672	683	525	693	711										32
	1,7	501	648	672	511	683	700													34
	1,8	501	655	683	525	693	711													36
	1,9	501	672	693																37
	2,0	511	683	700																40

	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Accessoires en coloris RAL (délais - 14 jours))	60	67	70	74	88	91

HP 16 mm aluminium – Standard manuel (frein + orientation)

	Min.	Max.
Largeur	260 mm	2000 mm
Hauteur	300 mm	2200 mm

* CS = caisson




25 x 25 caisson

16 MM ALUMINIUM HORIZONTALE JALOEZIE Groupes de prix

	Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix
1001	0	1010	0	1024	0	1037	0	1501	1
1002	0	1011	0	1029	1	1073	0	1507	1
1007	0	1013	0	1031	0	1118	0		
1008	0	1020	0	1036	0	1202	1		

ATTENTION:

- La dimension maximum d'un store est spécifiée dans le tableau.
- Le paquet est 25 mm/1m de la hauteur du store + 35 mm caisson (25x25) et sous-latte.
- Des légères variations de coloris des lames alu, caisson, cordes et échelles peuvent parfois apparaître
- Le store est livré sans attache sous-latte, aimant ou guidage (Attache sous-latte et aimant peuvent être livrés sans supplément).
- Tous les stores de formes non standards sont seulement fabriqués avec manoeuvre manuelle (frein + orientation).



support
sans vis (au dessus)
KTO



support
sans vis (en dessous)
KTU



Attache sous-latte




aimant



Support guidage C



Support guidage B




Support ciseaux C

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES		
Nom	Prix	Remarques
Guidage - cable d'acier (set)	8.8	
Attache sous-latte (set)	sans supplément	
Aimant de montage sous-latte (set)	sans supplément	
Support sans vis (au dessus, pièce) - KTO	4	couleurs disponibles: white, brown
Support sans vis (en dessous) – guidage (set) - KTU	7.8	couleurs disponibles: white, brown

16 mm aluminium – Standard manuel (frein + orientation) HP

Breedte (m)		0,3		0,4		0,5		0,6		0,7		0,8		0,9		1,0		1,1		1,2		1,3	
Prijsgroep		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Hoogte (m)	0,3	63	67	63	70	63	77	67	84	70	84	70	88	74	91	77	109	77	109	84	119	84	119
	0,4	63	74	63	77	67	84	70	91	74	91	74	105	77	119	84	123	88	130	88	130	91	130
	0,5	63	77	67	84	70	91	74	105	77	119	84	123	88	130	91	140	91	147	105	151	109	154
	0,6	67	88	70	91	74	109	77	123	84	126	88	137	91	147	105	154	109	165	119	172	123	172
	0,7	70	91	74	105	77	119	84	130	88	137	91	147	105	161	119	172	123	179	130	196	130	196
	0,8	74	105	77	119	84	130	88	140	91	151	109	165	119	172	126	189	130	200	140	207	140	207
	0,9	74	109	77	123	88	140	91	151	109	161	119	172	123	189	137	203	140	214	151	228	154	231
	1,0	77	123	84	130	88	147	105	161	119	172	123	189	130	200	140	214	151	235	154	238	161	249
	1,1	84	126	88	140	91	154	109	172	123	179	130	200	137	210	151	235	154	252	165	252	168	263
	1,2	84	126	91	147	109	168	119	189	126	200	137	210	147	231	154	252	165	263	168	270	179	280
	1,3	84	137	91	154	109	172	123	200	130	207	140	228	151	245	165	263	168	277	175	287	196	312
	1,4	91	147	109	165	119	189	130	203	137	214	147	235	154	256	168	277	175	298	189	305	200	329
	1,5	105	154	109	172	123	196	130	214	147	231	154	252	165	270	175	298	189	319	200	329	207	361
	1,6	105	161	119	175	126	203	137	228	151	245	161	259	168	280	189	319	200	354	203	357	221	378
	1,7	109	165	119	189	130	207	140	235	154	252	168	273	175	298	200	354	203	364	207	368	231	396
	1,8	109	168	123	196	137	221	147	245	161	263	172	287	179	319	203	364	207	375	214	382	238	417
	1,9	119	175	126	203	140	231	154	256	168	277	175	298	196	340	207	375	214	392	228	396	249	434
	2,0	123	179	130	207	147	235	154	259	172	287	179	319	200	357	214	392	221	399	231	417	256	452
	2,1	123	189	137	214	151	245	161	273	175	298	196	340	207	371	228	406	235	424	238	427	263	480
	2,2	123	196	137	221	151	256	165	280	179	319	200	361	210	382	235	427	238	445	249	448	273	501


Breedte (m)		1,4		1,5		1,6		1,7		1,8		1,9		2,0	
Prijsgroep		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Hoogte (m)	0,3	88	126	91	130	105	137	105	140	109	140	109	147	119	151
	0,4	109	147	109	151	119	154	119	161	123	161	126	165	130	175
	0,5	123	165	126	172	126	175	130	179	137	189	140	196	151	207
	0,6	130	189	137	196	140	203	147	210	151	210	154	221	165	235
	0,7	140	203	147	210	154	228	161	235	161	235	168	245	175	256
	0,8	154	231	161	238	165	249	168	256	172	259	179	270	196	287
	0,9	165	249	168	259	175	270	179	277	196	287	200	298	207	322
	1,0	172	263	175	277	189	291	200	312	203	319	207	329	221	361
	1,1	189	287	196	305	200	322	207	340	214	357	221	368	235	385
	1,2	200	319	203	340	210	361	221	371	231	378	238	392	249	417
	1,3	207	354	214	364	221	378	235	396	245	399	249	417	263	448
	1,4	214	368	228	382	235	399	245	417	252	427	259	445	277	480
	1,5	231	385	238	406	249	424	256	445	263	459	273	480	291	511
	1,6	238	413	249	427	256	448	270	480	277	487	287	504	312	543
	1,7	249	427	256	452	270	480	277	494	287	511	305	529	326	578
	1,8	256	448	270	480	277	501	291	525	305	532	322	574	354	609
	1,9	263	480	277	501	291	529	312	550	322	578	340	602	364	641
	2,0	277	494	287	525	305	546	322	585	340	602	357	623	375	662
	2,1	287	522	298	543	322	585	340	613	361	627	371	651	392	697
	2,2	298	543	319	585	340	609	357	641	371	651	382	683	406	735



	260 - 800 mm				801 - 1200 mm				1201 - 1400 mm				1401 - 1700 mm				1701 - 2000 mm				
Nombre de supports	2				3				4				5				6				
	260 - 599 mm				600 - 1099 mm				1100 - 1499 mm				1500 - 1649 mm				1650 - 2000 mm				
Nombre d'échelles de cordes	2				3				4				5				6				
SUPPLEMENT		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0		
Formes non-standards*		151							193							249					

CD 16 mm aluminium - Monocommande

	Min.	Max.
Largeur	380 mm	2000 mm
Hauteur	300 mm	2200 mm



COULEUR	white	ivory	beige	grey	brown	black
Couleur de la chaînette	✓	✓	✓	✓	✓	✓


16 MM ALUMINIUM - GROUPES DE PRIX

	Groupe de prix	Couleur du mécanisme		Groupe de prix	Couleur du mécanisme		Groupe de prix	Couleur du mécanisme		Groupe de prix	Couleur du mécanisme		Groupe de prix	Couleur du mécanisme
1001	0	white	1010	0	grey	1024	0	ivory	1037	0	black	1501	1	white
1002	0	ivory	1011	0	black	1029	1	ivory	1073	0	brown	1507	1	grey
1007	0	grey	1013	0	black	1031	0	beige	1118	0	brown			
1008	0	grey	1020	0	white	1036	0	ivorygrey	1202	1	grey			

ATTENTION:

- Les prix de base dans le tableau sont pour le mécanisme avec rubans, pour mécanisme avec cordes, voir supplément sous le tableau
- Le paquet est 25 mm/1m de la hauteur du store + 35 mm caisson (25x25) et sous-latte.
- Des légères variations de coloris des lames alu, caisson, cordes et échelles peuvent parfois apparaître
- Le store est livré sans aimant ou guidage (aimant peut être fourni sans supplément).
- La version standard du store avec système monocommande est fourni avec un chaînette PVC (hauteur tous les 25 cm).

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES		
Nom	Prix	Remarques
Chaînette en métal anodisé	14.5	
Guidage - câble d'acier (set)	8.8	
Aimant de montage sous-latte (set)	sans supplément	
Support sans vis (au dessus, pièce) - KTO	4	couleurs disponibles: white, brown
Support sans vis (en dessous) - guidage (set) - KTU	7.8	couleurs disponibles: white, brown



support sans vis (au dessus) KTO



support sans vis (en dessous) KTU




aimant



Support guidage C



Support guidage B



Support ciseaux C

Breedte (m)		0,4		0,5		0,6		0,7		0,8		0,9		1,0		1,1		1,2		1,3		1,4	
Prijsgroep		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Hoogte (m)	0,3	123	130	123	137	126	144	130	144	130	147	133	151	137	168	137	168	144	179	144	179	147	186
	0,4	123	137	126	144	130	151	133	151	133	165	137	179	144	182	147	189	147	189	151	189	168	207
	0,5	126	144	130	151	133	165	137	179	144	182	147	189	151	200	151	207	165	210	168	214	182	224
	0,6	130	151	133	168	137	182	144	186	147	196	151	207	165	214	168	224	179	231	182	231	189	249
	0,7	133	165	137	179	144	189	147	196	151	207	165	221	179	231	182	238	189	256	189	256	200	263
	0,8	137	179	144	189	147	200	151	210	168	224	179	231	186	249	189	259	200	266	200	266	214	291
	0,9	137	182	147	200	151	210	168	221	179	231	182	249	196	263	200	273	210	287	214	291	224	308
	1,0	144	189	147	207	165	221	179	231	182	249	189	259	200	273	210	294	214	298	221	308	231	322
	1,1	147	200	151	214	168	231	182	238	189	259	196	270	210	294	214	312	224	312	228	322	249	347
	1,2	151	207	168	228	179	249	186	259	196	270	207	291	214	312	224	322	228	329	238	340	259	378
	1,3	151	214	168	231	182	259	189	266	200	287	210	305	224	322	228	336	235	347	256	371	266	413
	1,4	168	224	179	249	189	263	196	273	207	294	214	315	228	336	235	357	249	364	259	389	273	427
	1,5	168	231	182	256	189	273	207	291	214	312	224	329	235	357	249	378	259	389	266	420	291	445
	1,6	179	235	186	263	196	287	210	305	221	319	228	340	249	378	259	413	263	417	280	438	298	473
	1,7	179	249	189	266	200	294	214	312	228	333	235	357	259	413	263	424	266	427	291	455	308	487
	1,8	182	256	196	280	207	305	221	322	231	347	238	378	263	424	266	434	273	441	298	476	315	508
	1,9	186	263	200	291	214	315	228	336	235	357	256	399	266	434	273	452	287	455	308	494	322	539
	2,0	189	266	207	294	214	319	231	347	238	378	259	417	273	452	280	459	291	476	315	511	336	553
	2,1	196	273	210	305	221	333	235	357	256	399	266	431	287	466	294	483	298	487	322	539	347	581
	2,2	196	280	210	315	224	340	238	378	259	420	270	441	294	487	298	504	308	508	333	560	357	602

Breedte (m)		1,5		1,6		1,7		1,8		1,9		2,0	
Prijsgroep		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Hoogte (m)	0,3	151	189	165	196	165	200	168	200	168	207	179	210
	0,4	168	210	179	214	179	221	182	221	186	224	189	235
	0,5	186	231	186	235	189	238	196	249	200	256	210	266
	0,6	196	256	200	263	207	270	210	270	214	280	224	294
	0,7	207	270	214	287	221	294	221	294	228	305	235	315
	0,8	221	298	224	308	228	315	231	319	238	329	256	347
	0,9	228	319	235	329	238	336	256	347	259	357	266	382
	1,0	235	336	249	350	259	371	263	378	266	389	280	420
	1,1	256	364	259	382	266	399	273	417	280	427	294	445
	1,2	263	399	270	420	280	431	291	438	298	452	308	476
	1,3	273	424	280	438	294	455	305	459	308	476	322	508
	1,4	287	441	294	459	305	476	312	487	319	504	336	539
	1,5	298	466	308	483	315	504	322	518	333	539	350	571
	1,6	308	487	315	508	329	539	336	546	347	564	371	602
	1,7	315	511	329	539	336	553	347	571	364	588	385	637
	1,8	329	539	336	560	350	585	364	592	382	634	413	669
	1,9	336	560	350	588	371	609	382	637	399	662	424	700
	2,0	347	585	364	606	382	644	399	662	417	683	434	721
	2,1	357	602	382	644	399	672	420	686	431	711	452	756
	2,2	378	644	399	669	417	700	431	711	441	742	466	795

	380 - 800 mm	801 - 1200 mm	1201 - 1400 mm	1401 - 1700 mm	1701 - 2000 mm
Nombre de supports	2	3	4	5	6

	380 - 599 mm	600 - 1099 mm	1100 - 1499 mm	1500 - 1649 mm	1650 - 2000 mm
Nombre d'échelles de cordes	2	3	4	5	6


SUPPLEMENT	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Corde de remontée	21										53						

16 mm aluminium – Motorisé


	Min.	Max.
Largeur	600 mm*	2000 mm
Hauteur	300 mm	2200 mm**

*voir le tableau ci-dessous

**voir le tableau



16 MM ALUMINIUM HORIZONTALE JALOEZIE Groupes de prix

	Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix
1001	0	1010	0	1024	0	1037	0	1501	1
1002	0	1011	0	1029	1	1073	0	1507	1
1007	0	1013	0	1031	0	1118	0		
1008	0	1020	0	1036	0	1202	1		

ATTENTION:


1. La dimension maximum d'un store est spécifiée dans le tableau.
2. Le paquet de lamelles en aluminium est 25 mm/1m de la hauteur du store + 35 mm caisson (25x25) et sous-latte.
3. Des légères variations de coloris des lames alu, caisson, cordes et échelles peuvent parfois apparaître.

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

Nom	Prix	Remarques
Guidage - câble d'acier (set)	8.8	
Support sans vis (au dessus, pièce)- KTO	4	couleurs disponibles: white, brown
Support sans vis (en dessous) – guidage (set) - KTU	7.8	couleurs disponibles: white, brown

Largeur minimum des stores Motorisés


hauteur du store	LW / EB1	LW + récepteur dans caisson
≤ 1750 mm	600 mm	860 mm
> 1750 mm	670 mm	950 mm



support sans vis (au dessus)
KTO



support sans vis (en dessous)
KTU



Support ciseaux C



Support guidage C



Support guidage B

Breedte (m)		0,6		0,7		0,8		0,9		1,0		1,1		1,2		1,3		1,4	
Prijsgroep		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Hoogte (m)	0,3	67	84	70	84	70	88	74	91	77	109	77	109	84	119	84	119	88	126
	0,4	70	91	74	91	74	105	77	119	84	123	88	130	88	130	91	130	109	147
	0,5	74	105	77	119	84	123	88	130	91	140	91	147	105	151	109	154	123	165
	0,6	77	123	84	126	88	137	91	147	105	154	109	165	119	172	123	172	130	189
	0,7	84	130	88	137	91	147	105	161	119	172	123	179	130	196	130	196	140	203
	0,8	88	140	91	151	109	165	119	172	126	189	130	200	140	207	140	207	154	231
	0,9	91	151	109	161	119	172	123	189	137	203	140	214	151	228	154	231	165	249
	1,0	105	161	119	172	123	189	130	200	140	214	151	235	154	238	161	249	172	263
	1,1	109	172	123	179	130	200	137	210	151	235	154	252	165	252	168	263	189	287
	1,2	119	189	126	200	137	210	147	231	154	252	165	263	168	270	179	280	200	319
	1,3	123	200	130	207	140	228	151	245	165	263	168	277	175	287	196	312	207	354
	1,4	130	203	137	214	147	235	154	256	168	277	175	298	189	305	200	329	214	368
	1,5	130	214	147	231	154	252	165	270	175	298	189	319	200	329	207	361	231	385
	1,6	137	228	151	245	161	259	168	280	189	319	200	354	203	357	221	378	238	413
	1,7	140	235	154	252	168	273	175	298	200	354	203	364	207	368	231	396	249	427
	1,8	147	245	161	263	172	287	179	319	203	364	207	375	214	382	238	417	256	448
	1,9	154	256	168	277	175	298	196	340	207	375	214	392	228	396	249	434	263	480
	2,0	154	259	172	287	179	319	200	357	214	392	221	399	231	417	256	452	277	494
	2,1	161	273	175	298	196	340	207	371	228	406	235	424	238	427	263	480	287	522
	2,2	165	280	179	319	200	361	210	382	235	427	238	445	249	448	273	501	298	543

Nombre de supports	400 - 800 mm	801 - 1200 mm	1201 - 1400 mm
	2	3	4
Nombre d'échelles de cordes	400 - 599 mm	600 - 1099 mm	1100 - 1400 mm
	2	3	4

MOTORISATION POUR STORES VENITIENS 16 MM

				longueur du caisson (cm)	
CATEGORIE		TYPE MOTEUR		60-120	120,1-130
	A	LW 25 B44	0,4/40	278	284
	B	LW 25 B83	0,8/30	288	294
	B	TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL (moteur batterie)		346	352
	A,B	EB1 moteur batterie - BJE24S (moteur + batterie)		276	

ACCESSOIRES POUR MOTEURS SOMFY

plug-in alimentation – max. 1 motor	116
Power 1.1 DC flush mount – max. 1 motor	290
Power 1.5 DC – 3 x B44 max., tem 2 x B83	142
Power 2.7 DC – 6 x B44 max., tem 4 x B83	428
GPS 100 – 11 x B44 max., tem 7 x B83	834

TILT&LIFT 25 RTS CENTRAL MOTEUR A BATTERIE

12V AC/DC (110-240VAC) alimentation (plug inclus)	82
NiMH chargeur du batterie (plug inclus)	44
Chargeur du batterie (plug inclus)	210

ENERGIE SOLAIRE POUR UN MOTEUR A BATTERIEJ - TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL

Kit Solaire (panneau solaire, support du panneau, batterie, câble)	260
--	-----

16 mm aluminium – Motorisé

Breedte (m)		1,5		1,6		1,7		1,8		1,9		2,0	
Prijsgroep		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Hoogte (m)	0,3	91	130	105	137	105	140	109	140	109	147	119	151
	0,4	109	151	119	154	119	161	123	161	126	165	130	175
	0,5	126	172	126	175	130	179	137	189	140	196	151	207
	0,6	137	196	140	203	147	210	151	210	154	221	165	235
	0,7	147	210	154	228	161	235	161	235	168	245	175	256
	0,8	161	238	165	249	168	256	172	259	179	270	196	287
	0,9	168	259	175	270	179	277	196	287	200	298	207	322
	1,0	175	277	189	291	200	312	203	319	207	329	221	361
	1,1	196	305	200	322	207	340	214	357	221	368	235	385
	1,2	203	340	210	361	221	371	231	378	238	392	249	417
	1,3	214	364	221	378	235	396	245	399	249	417	263	448
	1,4	228	382	235	399	245	417	252	427	259	445	277	480
	1,5	238	406	249	424	256	445	263	459	273	480	291	511
	1,6	249	427	256	448	270	480	277	487	287	504	312	543
	1,7	256	452	270	480	277	494	287	511	305	529	326	578
	1,8	270	480	277	501	291	525	305	532	322	574	354	609
	1,9	277	501	291	529	312	550	322	578	340	602	364	641
	2,0	287	525	305	546	322	585	340	602	357	623	375	662
	2,1	298	543	322	585	340	613	361	627				
	2,2	319	585	340	609	357	641	371	651				

Nombre de supports	1401 - 1700 mm	1701 - 2000 mm
	5	6

Nombre d'échelles de cordes	1401 - 1499 mm	1500 - 1649 mm	1650 - 2000 mm
	4	5	6

MOTORISATION POUR STORES VENITIENS 16 MM

				longueur du caisson (cm)	
CATEGORIE		TYPE MOTEUR		130,1-150	150,1-200
	A	LW 25 B44	0,4/40	284	290
	B	LW 25 B83	0,8/30	294	300
	B	TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL (moteur batterie)		352	358
	A,B	EB1 moteur batterie - BJE24S (moteur + batterie)		276	

ACCESSOIRES POUR MOTEURS SOMFY

plug-in alimentation – max. 1 motor	116
Power 1.1 DC flush mount – max. 1 motor	290
Power 1.5 DC – 3 x B44 max., tem 2 x B83	142
Power 2.7 DC - 6 x B44 max., tem 4 x B83	428
GPS 100 – 11 x B44 max., tem 7 x B83	834

TILT&LIFT 25 RTS CENTRAL MOTEUR A BATTERIE

12V AC/DC (110-240VAC) alimentation (plug inclus)	82
NiMH chargeur du batterie (plug inclus)	44
Chargeur du batterie (plug inclus)	210

ENERGIE SOLAIRE POUR UN MOTEUR A BATTERIEJ - TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL

Kit Solaire (panneau solaire, support du panneau, batterie, câble)	260
--	-----

COMPOSANTS FILAIRES SOMFY 230 V

SOMFY

Interrupteur avec alimentation Inis DC VB intégrée – 2 x B44 max., 1 x B83	294
Centralis DC IB VB contrôle – 6 x B44 max., 3 x B83 et 3 x J101 49 S-51 interrupteur – white, 6 x B44 max., 3 x B83	132
S-51 interrupteur – white, 6 x B44 max., 3 x B83	40

COMPOSANTS MOTEUR RADIO SOMFY 230 V

EMETTEURS SOMFY

Smoove Origin RTS, set* (boutons poussoir) – 1 canal, fixation-murale ,commande individuelle ou groupée	98
Smoove Origin 2 RTS, set* (boutons poussoir) – 2 canaux, fixation-murale ,commande individuelle ou groupée	150
Smoove Origin 4 RTS, set* (boutons poussoir) – 4 canaux,, fixation-murale ,commande individuelle ou groupée	188
Smoove 1 RTS - manual contrôle (boutons tactiles), set**, 1 canal ,commande individuelle ou groupée	120
Situo 1 Variation RTS - télécommande radio 1 canal ("scroll" fonction)	162
Situo 5 Variation RTS -télécommande radio 5 canaux ("scroll" fonction)	214
Telis 16 RTS Pure – télécommande radio 16 canaux, LCD display	378
Telis 6 Chronis RTS Pure – 6 canaux radio télécommande, LCD display	422

RECEPTEURS / SOMFY

Contrôle RTS 25 DC,peut être intégré dans le caisson, Mod/Var - 2 x B44, 2 x B83	232
Contrôle radio RTS 24V DC, surface-munted (housing), Mod/Var – 2 x B44, 2 x B83	256
Récepteur power 2.5 DC RTS , Mod/Var – 6 x B44, 4 x B83	648



COMPOSANTS POUR MOTEURS A BATTERIE (pour E4, E6, EB4, EB6, B12)

Télécommande ONE XB1 1-canal (pour moteurs EB4/EB6/B12)	60
Télécommande ONE XB2 5 canaux (pour moteurs EB4/EB6/B12)	62
Télécommande ONE XB3 15 canaux (pour moteurs EB4/EB6/B12)	68
Chargeur pour moteurs E4/E6/EB4/EB6 (longueur câble: 3 m)	42
rallonge pour le chargeur- 200 cm - Z-41-200	6
Unité de connection pour application smartphone - Smart Home - DD7002B (checkback signal)	332

* La face et le cadre sont disponibles en pure white.

** La face est disponible en: Pure Shine, Black Shine, Silver Shine, le cadre est disponible en: Pure – Standard, Silver, Silver Matt, Black, Light Bamboo, Amber Bamboo, Cherry, Walnut – prix individuel.

	Min.	Max.
Largeur	260 mm	2400 mm
Hauteur	300 mm	2400 mm



25 MM EN ALUMINIUM – GROUPES DE PRIX


	Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix
2001	0	2026	0	2054	0	2109	0	2217	2	2507	1
2002	0	2029	0	2055	0	2110	1	2220	2	2513	1
2006	0	2031	0	2061	0	2112	1	2221	2	2800	2
2007	0	2032	0	2062	0	2113	1	2222	2	2801	2
2008	0	2033	0	2063	0	2114	1	2223	2	2802	2
2009	0	2035	0	2064	0	2116	0	2301	1	2803	2
2010	0	2036	0	2065	0	2117	0	2302	1	2804	2
2011	0	2037	0	2068	0	2118	0	2304	1	2805	2
2012	0	2038	0	2069	0	2202	2	2401	2	2806	2
2013	0	2040	0	2070	0	2204	2	2402	2	2807	2
2020	0	2045	0	2101	0	2205	2	2403	2	2808	2
2021	0	2048	0	2102	0	2214	2	2404	0	2809	2
2023	0	2049	0	2104	0	2215	2	2405	1		
2024	0	2051	0	2106	0	2216	2	2501	1		

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES


Nom	Prix	Remarques
Guidage - cable d'acier (set)	8.8	
Attache sous-latte (set)	sans supplément	
Aimant de montage sous-latte (set)	sans supplément	
Support sans vis (au dessus, pièce) - KTO	4	couleurs disponibles: white, brown
Support sans vis (en dessous) – guidage (set) KTU	7.8	couleurs disponibles: white, brown

ATTENTION:

- La dimension maximum d'un store est spécifiée dans le tableau.
- Le paquet des lames alu est 25 mm/1 de la hauteur totale + 35 mm (caisson 25 x25 et sous-latte)
- Des légères variations de coloris des lames alu, caisson, cordes et échelles peuvent parfois apparaître
- Le store est livré sans attache sous-latte, aimant ou guidage
- Tous les stores avec formes non-standards sont seulement avec manœuvre manuelle.



Support ciseaux C



support sans vis (au dessus) KTO



support sans vis (en dessous) KTU



Support guidage C



Support guidage B



Attache sous-latte




aimant

Breedte (m)		0,3			0,4			0,5			0,6			0,7			0,8			0,9			1,0			1,1			1,2			1,3		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	49	53	56	49	56	63	53	63	67	53	63	70	63	74	77	63	74	84	67	77	88	67	84	91	70	88	109	74	88	109	74	91	119
	0,4	49	56	63	49	63	67	53	67	74	56	70	77	63	77	91	67	84	105	70	88	109	70	91	123	74	109	130	77	109	130	84	119	137
	0,5	49	56	67	53	67	74	53	70	77	63	77	91	67	88	105	70	91	119	74	105	126	74	109	130	77	123	140	84	123	147	88	130	151
	0,6	53	63	70	53	70	77	63	77	91	67	88	109	70	91	123	74	109	130	77	119	140	77	126	147	88	137	161	88	137	161	91	147	168
	0,7	53	67	74	56	74	84	63	88	109	67	91	123	74	109	130	77	123	140	84	130	151	84	137	161	91	147	172	105	151	175	109	165	193
	0,8	53	70	77	63	84	105	67	91	119	70	109	130	74	123	140	77	130	151	84	137	165	88	147	172	105	161	189	109	165	196	123	172	203
	0,9	53	74	84	63	88	109	67	105	126	74	119	140	77	126	151	84	137	165	88	147	172	91	154	189	119	172	207	123	175	210	126	189	221
	1,0	56	77	91	67	91	119	70	109	137	74	123	151	84	137	161	88	147	172	91	154	189	109	172	203	123	179	221	126	189	228	130	200	238
	1,1	63	84	105	67	105	126	74	119	140	77	130	161	88	140	168	91	154	179	109	168	203	119	179	214	126	196	238	137	200	245	140	210	256
	1,2	63	88	109	67	105	130	74	123	151	77	137	165	88	151	175	105	168	200	119	175	214	123	193	231	130	203	252	140	210	256	147	221	270
	1,3	63	91	119	70	119	140	77	130	161	84	147	172	105	165	196	109	175	210	123	189	231	130	200	249	137	214	263	147	228	273	151	238	291
	1,4	67	91	123	74	123	147	77	137	165	88	154	189	105	168	203	119	179	221	126	200	238	137	210	256	147	231	280	151	238	287	161	252	315
	1,5	67	105	130	74	126	151	84	140	168	91	165	196	109	175	210	123	193	235	130	203	252	140	221	270	151	238	298	161	249	312	165	259	326
	1,6	67	109	130	74	130	154	88	151	179	105	168	203	119	179	221	126	200	245	137	214	263	147	231	287	154	252	315	165	259	322	172	273	357
	1,7	70	109	137	77	137	165	88	154	193	105	172	210	123	193	235	130	207	252	140	228	273	151	238	305	161	259	326	168	270	354	175	287	368
	1,8	70	119	140	77	140	168	91	165	196	109	179	221	123	200	245	137	214	263	147	235	287	154	252	319	165	273	357	172	280	364	179	305	385
	1,9	74	123	147	84	147	175	91	168	203	109	189	231	126	203	252	137	221	273	147	245	305	161	259	326	168	280	368	175	298	378	189	319	399
	2,0	74	126	151	88	151	179	105	172	210	119	193	235	130	210	259	140	231	287	151	252	319	165	270	354	175	298	378	189	312	392	196	329	420
	2,1	74	130	154	88	154	193	105	175	214	123	200	245	137	221	270	147	238	305	161	259	329	168	280	368	179	312	396	193	322	413	203	357	438
	2,2	77	137	165	91	161	196	109	179	228	123	203	252	140	228	277	151	249	315	165	270	354	172	291	378	189	319	413	196	340	424	207	364	452
	2,3	84	140	168	91	165	200	109	189	235	126	210	259	140	235	291	154	256	322	168	277	364	175	305	392	193	329	427	203	361	441	210	378	469
	2,4	84	147	172	91	168	207	119	196	238	130	214	270	147	245	305	161	263	340	172	287	375	179	319	406	196	357	441	207	368	459	221	392	490

Breedte (m)		1,4			1,5			1,6			1,7			1,8			1,9			2,0			2,1			2,2			2,3			2,4				
		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2					
Hoogte (m)	0,3	77	109	123	84	109	126	84	119	130	88	123	137	91	130	147	105	130	147	105	137	151	109	140	154	109	140	161	119	147	161	119	147	165		
	0,4	88	126	147	88	130	147	91	137	151	91	137	161	109	147	168	119	151	172	123	154	175	123	161	179	126	165	179	130	168	189	130	172	196		
	0,5	91	140	161	105	140	165	105	147	168	119	161	179	123	165	189	126	168	193	130	172	200	130	175	203	137	175	203	140	189	210	140	193	214		
	0,6	105	154	175	109	161	179	123	168	196	126	172	203	130	179	210	137	189	214	140	196	228	147	200	235	147	200	235	151	207	245	154	210	249		
	0,7	123	172	203	126	175	207	130	179	214	137	193	228	140	200	235	147	203	238	151	210	249	154	214	256	161	221	259	165	231	270	168	235	273		
	0,8	126	189	221	130	193	228	137	200	235	140	203	245	151	210	252	154	221	259	161	231	273	165	238	280	168	238	287	172	249	298	175	256	312		
	0,9	137	200	238	140	203	245	147	210	256	151	221	263	161	231	273	165	238	287	168	249	298	172	256	315	175	259	319	179	270	326	193	277	340		
	1,0	140	210	256	147	214	259	151	231	273	161	238	287	168	249	298	172	256	315	175	263	326	179	273	340	189	277	354	196	291	364	200	305	375		
	1,1	151	228	273	154	235	277	161	245	298	168	252	315	175	263	322	179	273	340	189	287	361	196	298	371	200	305	378	203	319	392	210	326	399		
	1,2	154	238	291	165	249	305	168	256	319	172	270	340	179	277	357	189	291	368	196	312	382	200	319	396	207	322	399	214	340	420	221	361	434		
	1,3	165	252	319	168	259	322	175	273	354	179	287	368	193	305	378	200	319	396	203	326	413	210	354	427	221	361	434	228	368	448	235	378	462		
	1,4	168	270	340	175	277	357	179	291	371	193	312	385	200	322	399	207	340	420	214	361	438	221	371	452	231	378	462	238	392	480	245	399	494		
	1,5	172	277	361	179	291	371	193	312	385	200	322	406	207	340	424	214	364	441	221	375	459	231	385	480	238	396	487	249	413	504	252	424	525		
	1,6	179	298	378	193	312	392	200	326	413	207	354	434	214	364	445	228	378	466	235	392	487	245	413	511	249	420	522	256	434	539	263	448	571		
	1,7	189	315	396	196	322	413	203	354	427	210	368	448	228	378	466	235	396	490	245	417	518	252	427	539	256	438	546	270	452	574	273	469	592		
	1,8	196	326	417	203	354	427	210	368	448	221	382	469	235	396	494	245	417	522	252	434	543	259	448	574	270	459	581	277	480	606	287	494	627		
	1,9	200	354	434	210	364	445	221	378	469	231	396	494	238	417	518	252	434	543	259	448	574	270	466	592	277	483	609	287	501	630	305	522	655		
2,0	207	364	448	214	375	466	231	396	490	238	417	522	249	434	543	259	452	578	270	469	602	277	490	627	291	504	641	305	525	662	315	543	686			
2,1	214	378	469	228	392	490	235	417	518	249	434	546	256	452	578	270	469	602	277	494	630	291	518	651	305	538	683	315	549	695	319	546	697	326	578	725
2,2	221	385	487	231	406	504	245	427	539	252	445	574	263	466	592	277	490	627	287	511	651	305	532	683	315	546	693	326	578	725	340	592	749			
2,3	231	406	511	238	420	529	252	441	571	259	466	592	273	487	623	287	511	651	305	532	683	315	557	711	326	578	732	340	602	756	361	623	795			
2,4	235	420	532	249	438	550	256	462	588	270	487	623	280	511	648	298	532	683	315	557	711	322	585	742	340	606	756	361	627	798	368	648	826			

		Min.	Max.
Largeur		380 mm	2300 mm
Hauteur	Monocommande avec ruban d'enroulement	300 mm	2200 mm
	Monocommande avec corde	300 mm	2400 mm



25 MM EN ALUMINIUM – GROUPES DE PRIX

	Groupe de prix	Couleur du mécanisme		Groupe de prix	Couleur du mécanisme		Groupe de prix	Couleur du mécanisme		Groupe de prix	Couleur du mécanisme		Groupe de prix	Couleur du mécanisme
2001	0	white	2032	0	beige	2065	0	grey	2204	2	grey	2405	1	ivory
2002	0	ivory	2033	0	brown	2068	0	grey	2205	2	black	2501	1	white
2006	0	grey	2035	0	brown	2069	0	white	2214	2	ivory	2507	1	grey
2007	0	grey	2036	0	grey	2070	0	grey	2215	2	ivory	2513	1	black
2008	0	grey	2037	0	black	2101	0	beig	2216	2	grey	2800	2	grey
2009	0	grey	2038	0	ivory	2102	0	ivory	2217	1	grey	2801	2	grey
2010	0	grey	2040	0	ivory	2104	0	brown	2220	1	black	2802	2	grey
2011	0	black	2045	0	ivory	2106	0	brown	2221	1	white	2803	2	brown
2012	0	black	2048	0	white	2109	0	black	2222	2	brown	2804	2	brown
2013	0	black	2049	0	white	2110	1	white	2223	2	grey	2805	2	black
2020	0	white	2051	0	white	2112	1	white	2301	2	beige	2806	2	grey
2021	0	ivory	2054	0	white	2113	1	white	2302	2	beige	2807	2	brown
2023	0	ivory	2055	0	white	2114	1	grey	2304	2	brown	2808	2	brown
2024	0	ivory	2061	0	grey	2116	0	ivory	2401	2	brown	2809	2	white
2026	0	ivory	2062	0	grey	2117	0	black	2402	2	ivory			
2029	0	ivory	2063	0	grey	2118	0	brown	2403	2	beige			
2031	0	beige	2064	0	grey	2202	2	grey	2404	0	black			

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

Nom	Prix	Remarques
Chaînette en métal anodisé	14.5	
Guidage - câble d'acier (set)	8.8	
Aimant de montage sous-latte (set)	sans supplément	
Support sans vis (au dessus, pièce) - KTO	4	couleurs disponibles: white, brown
Support sans vis (en dessous) – guidage (set) KTU	7.8	couleurs disponibles: white, brown

ATTENTION:


- La dimension maximum d'un store est spécifiée dans le tableau.
- Le paquet des lames alu est 25 mm/1 de la hauteur totale + 35 mm (caisson 25 x25 et sous-latte).
- Des légères variations de coloris des lames alu, caisson, cordes et échelles peuvent parfois apparaître
- Le store est livré sans aimant ou guidage (aimant peut être prévu sans supplément).
- La version standard d'un store avec manoeuvre monocommande est prévu d'une chaînette PVC (**hauteur chaque 25 cm**).
- L'option sous-latte renforcée n'est pas disponible pour des stores vénitiens avec ruban



Support guidage C



Support guidage B



Support ciseaux C



support sans vis (au dessus) KTO





support sans vis (en dessous) KTU



aimant

Breedte (m)		0,4			0,5			0,6			0,7			0,8			0,9			1,0			1,1			1,2			1,3		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2			
Hoogte (m)	0,3	109	116	123	112	123	126	112	123	130	123	133	137	123	133	144	126	137	147	126	144	151	130	147	168	133	147	168	133	151	179
	0,4	109	123	126	112	126	133	116	130	137	123	137	151	126	144	165	130	147	168	130	151	182	133	168	189	137	168	189	144	179	196
	0,5	112	126	133	112	130	137	123	137	151	126	147	165	130	151	179	133	165	186	133	168	189	137	182	200	144	182	207	147	189	210
	0,6	112	130	137	123	137	151	126	147	168	130	151	182	133	168	189	137	179	200	137	186	207	147	196	221	147	196	221	151	207	228
	0,7	116	133	144	123	147	168	126	151	182	133	168	189	137	182	200	144	189	210	144	196	221	151	207	231	165	210	235	168	224	252
	0,8	123	144	165	126	151	179	130	168	189	133	182	200	137	189	210	144	196	224	147	207	231	165	221	249	168	224	256	182	231	263
	0,9	123	147	168	126	165	186	133	179	200	137	186	210	144	196	224	147	207	231	151	214	249	179	231	266	182	235	270	186	249	280
	1,0	126	151	179	130	168	196	133	182	210	144	196	221	147	207	231	151	214	249	168	231	263	182	238	280	186	249	287	189	259	298
	1,1	126	165	186	133	179	200	137	189	221	147	200	228	151	214	238	168	228	263	179	238	273	186	256	298	196	259	305	200	270	315
	1,2	126	165	189	133	182	210	137	196	224	147	210	235	165	228	259	179	235	273	182	252	291	189	263	312	200	270	315	207	280	329
	1,3	130	179	200	137	189	221	144	207	231	165	224	256	168	235	270	182	249	291	189	259	308	196	273	322	207	287	333	210	298	350
	1,4	133	182	207	137	196	224	147	214	249	165	228	263	179	238	280	186	259	298	196	270	315	207	291	340	210	298	347	221	312	375
	1,5	133	186	210	144	200	228	151	224	256	168	235	270	182	252	294	189	263	312	200	280	329	210	298	357	221	308	371	224	319	385
	1,6	133	189	214	147	210	238	165	228	263	179	238	280	186	259	305	196	273	322	207	291	347	214	312	375	224	319	382	231	333	417
	1,7	137	196	224	147	214	252	165	231	270	182	252	294	189	266	312	200	287	333	210	298	364	221	319	385	228	329	413	235	347	427
1,8	137	200	228	151	224	256	168	238	280	182	259	305	196	273	322	207	294	347	214	312	378	224	333	417	231	340	424	238	364	445	
1,9	144	207	235	151	228	263	168	249	291	186	263	312	196	280	333	207	305	364	221	319	385	228	340	427	235	357	438	249	378	459	
2,0	147	210	238	165	231	270	179	252	294	189	270	319	200	291	347	210	312	378	224	329	413	235	357	438	249	371	452	256	389	480	
2,1	147	214	252	165	235	273	182	259	305	196	280	329	207	298	364	221	319	389	228	340	427	238	371	455	252	382	473	263	417	497	
2,2	151	221	256	168	238	287	182	263	312	200	287	336	210	308	375	224	329	413	231	350	438	249	378	473	256	399	483	266	424	511	
Max. jaloezie hoogte met monocommando bediening met optrek band																															
	2,3	151	224	259	168	249	294	186	270	319	200	294	350	214	315	382	228	336	424	235	364	452	252	389	487	263	420	501	270	438	529
	2,4	151	228	266	179	256	298	189	273	329	207	305	364	221	322	399	231	347	434	238	378	466	256	417	501	266	427	518	280	452	550

Breedte (m)		1,4			1,5			1,6			1,7			1,8			1,9			2,0			2,1			2,2			2,3		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2			
Hoogte (m)	0,3	137	168	182	144	168	186	144	179	189	147	182	196	151	189	207	165	189	207	165	196	210	168	200	214	168	200	221	179	207	221
	0,4	147	186	207	147	189	207	151	196	210	151	196	221	168	207	228	179	210	231	182	214	235	182	221	238	186	224	238	189	228	249
	0,5	151	200	221	165	200	224	165	207	228	179	221	238	182	224	249	186	228	252	189	231	259	189	235	263	196	235	263	200	249	270
	0,6	165	214	235	168	221	238	182	228	256	186	231	263	189	238	270	196	249	273	200	256	287	207	259	294	207	259	294	210	266	305
	0,7	182	231	263	186	235	266	189	238	273	196	252	287	200	259	294	207	263	298	210	270	308	214	273	315	221	280	319	224	291	329
	0,8	186	249	280	189	252	287	196	259	294	200	263	305	210	270	312	214	280	319	221	291	333	224	298	340	228	298	347	231	308	357
	0,9	196	259	298	200	263	305	207	270	315	210	280	322	221	291	333	224	298	347	228	308	357	231	315	375	235	319	378	238	329	385
	1,0	200	270	315	207	273	319	210	291	333	221	298	347	228	308	357	231	315	375	235	322	385	238	333	399	249	336	413	256	350	424
	1,1	210	287	333	214	294	336	221	305	357	228	312	375	235	322	382	238	333	399	249	347	420	256	357	431	259	364	438	263	378	452
	1,2	214	298	350	224	308	364	228	315	378	231	329	399	238	336	417	249	350	427	256	371	441	259	378	455	266	382	459	273	399	480
	1,3	224	312	378	228	319	382	235	333	413	238	347	427	252	364	438	259	378	455	263	385	473	270	413	487	280	420	494	287	427	508
	1,4	228	329	399	235	336	417	238	350	431	252	371	445	259	382	459	266	399	480	273	420	497	280	431	511	291	438	522	298	452	539
	1,5	231	336	420	238	350	431	252	371	445	259	382	466	266	399	483	273	424	501	280	434	518	291	445	539	298	455	546	308	473	564
	1,6	238	357	438	252	371	452	259	385	473	266	413	494	273	424	504	287	438	525	294	452	546	305	473	571	308	480	581	315	494	599
1,7	249	375	455	256	382	473	263	413	487	270	427	508	287	438	525	294	455	550	305	476	578	312	487	599	315	497	606	329	511	634	
1,8	256	385	476	263	413	487	270	427	508	280	441	529	294	455	553	305	476	581	312	494	602	319	508	634	329	518	641	336	539	665	
1,9	259	413	494	270	424	504	280	438	529	291	455	553	298	476	578	312	494	602	319	508	634	329	525	651	336	543	669	347	560	690	
2,0	266	424	508	273	434	525	291	455	550	298	476	581	308	494	602	319	511	637	329	529	662	336	550	686	350	564	700	364	585	721	
2,1	273	438	529	287	452	550	294	476	578	308	494	606	315	511	637	329	529	665	336	553	690	350	578	711	364	588	725	378	606	756	
2,2	280	445	546	291	466	564	305	487	599	312	504	634	322	525	651	336	550	686	347	571	711	364	592	742	375	606	753	385	637	784	
Max. jaloezie hoogte met monocomando bediening met optrek band																															
2,3	291	466	571	298	480	588	312	501	630	319	525	651	333	546	683	347	571	711	364	592	742	375	616	770	385	637	791	399	662	816	
2,4	294	480	592	308	497	609	315	522	648	329	546	683	340	571	707	357	592	742	375	616	770	382	644	802	399	665	816	420	686	858	



	Min.	Max.
Largeur	600 mm*	2200 mm
Hauteur	300 mm	2400 mm**

*voir le tableau ci-dessous

**voir le tableau

25 MM EN ALUMINIUM – GROUPES DE PRIX

	Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix
2001	0	2026	0	2054	0	2109	0	2217	2	2507	1
2002	0	2029	0	2055	0	2110	1	2220	2	2513	1
2006	0	2031	0	2061	0	2112	1	2221	2	2800	2
2007	0	2032	0	2062	0	2113	1	2222	2	2801	2
2008	0	2033	0	2063	0	2114	1	2223	2	2802	2
2009	0	2035	0	2064	0	2116	0	2301	1	2803	2
2010	0	2036	0	2065	0	2117	0	2302	1	2804	2
2011	0	2037	0	2068	0	2118	0	2304	1	2805	2
2012	0	2038	0	2069	0	2202	2	2401	2	2806	2
2013	0	2040	0	2070	0	2204	2	2402	2	2807	2
2020	0	2045	0	2101	0	2205	2	2403	2	2808	2
2021	0	2048	0	2102	0	2214	2	2404	0	2809	2
2023	0	2049	0	2104	0	2215	2	2405	1		
2024	0	2051	0	2106	0	2216	2	2501	1		

ATTENTION:

- La dimension maximum d'un store est spécifiée dans le tableau.
- Le paquet des lames alu est 25 mm/1 de la hauteur totale +35 mm (caisson 25 x25 et sous-latte).
- Des légères variations de coloris des lames alu, caisson, cordes et échelles peuvent parfois apparaître

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

Nom	Prix	Remarques
Guidage - câble d'acier (set)	8.8	
Support sans vis (au dessus, pièce) - KTO	4	couleurs disponibles: white, brown
Support sans vis (en dessous) – guidage (set) - KTU	7.8	couleurs disponibles: white, brown

Largeur minimum des stores Motorisés


hauteur du store	LW / EB1	LW + récepteur dans caisson
≤ 1750 mm	600 mm	860 mm
> 1750 mm	670 mm	950 mm



support
sans vis (au dessus)
KTO



support
sans vis (en dessous)
KTU



Support ciseaux C



Support guidage C



Support guidage B

Breedte (m)		0,6			0,7			0,8			0,9			1,0			1,1			1,2			1,3		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	53	63	70	63	74	77	63	74	84	67	77	88	67	84	91	70	88	109	74	88	109	74	91	119
	0,4	56	70	77	63	77	91	67	84	105	70	88	109	70	91	123	74	109	130	77	109	130	84	119	137
	0,5	63	77	91	67	88	105	70	91	119	74	105	126	74	109	130	77	123	140	84	123	147	88	130	151
	0,6	67	88	109	70	91	123	74	109	130	77	119	140	77	126	147	88	137	161	88	137	161	91	147	168
	0,7	67	91	123	74	109	130	77	123	140	84	130	151	84	137	161	91	147	172	105	151	175	109	165	193
	0,8	70	109	130	74	123	140	77	130	151	84	137	165	88	147	172	105	161	189	109	165	196	123	172	203
	0,9	74	119	140	77	126	151	84	137	165	88	147	172	91	154	189	119	172	207	123	175	210	126	189	221
	1,0	74	123	151	84	137	161	88	147	172	91	154	189	109	172	203	123	179	221	126	189	228	130	200	238
	1,1	77	130	161	88	140	168	91	154	179	109	168	203	119	179	214	126	196	238	137	200	245	140	210	256
	1,2	77	137	165	88	151	175	105	168	200	119	175	214	123	193	231	130	203	252	140	210	256	147	221	270
	1,3	84	147	172	105	165	196	109	175	210	123	189	231	130	200	249	137	214	263	147	228	273	151	238	291
	1,4	88	154	189	105	168	203	119	179	221	126	200	238	137	210	256	147	231	280	151	238	287	161	252	315
	1,5	91	165	196	109	175	210	123	193	235	130	203	252	140	221	270	151	238	298	161	249	312	165	259	326
	1,6	105	168	203	119	179	221	126	200	245	137	214	263	147	231	287	154	252	315	165	259	322	172	273	357
	1,7	105	172	210	123	193	235	130	207	252	140	228	273	151	238	305	161	259	326	168	270	354	175	287	368
	1,8	109	179	221	123	200	245	137	214	263	147	235	287	154	252	319	165	273	357	172	280	364	179	305	385
	1,9	109	189	231	126	203	252	137	221	273	147	245	305	161	259	326	168	280	368	175	298	378	189	319	399
	2,0	119	193	235	130	210	259	140	231	287	151	252	319	165	270	354	175	298	378	189	312	392	196	329	420
	2,1	123	200	245	137	221	270	147	238	305	161	259	329	168	280	368	179	312	396	193	322	413	203	357	438
	2,2	123	203	252	140	228	277	151	249	315	165	270	354	172	291	378	189	319	413	196	340	424	207	364	452
	2,3	126	210	259	140	235	291	154	256	322	168	277	364	175	305	392	193	329	427	203	361	441	210	378	469
	2,4	130	214	270	147	245	305	161	263	340	172	287	375	179	319	406	196	357	441	207	368	459	221	392	490

	400 - 800 mm	801 - 1100 mm	1101 - 1300 mm
Nombre de supports	2	3	4

	400 - 699 mm	700 - 1300 mm
Nombre d'échelles de cordes	2	3

SUPPLEMENT	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
Sous-latte renforcée	2.10	2.63	3.15	3.68	4.20	4.73	5.25	5.78	6.30	6.83

MOTORISATION POUR STORES VENITIENS 25 MM

			longueur du caisson (cm)		
CATEGORIE			TYPE MOTEUR	60-120	120,1-130
A	LW 25 B44	0,4/40		278	284
B	LW 25 B83	0,8/30		288	294
B	TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL (moteur batterie)			346	352
A,B	EB1 moteur batterie - BJE245 (moteur + batterie)			276	

ACCESSOIRES POUR MOTEURS SOMFY

plug-in alimentation – max. 1 motor	116
Power 1.1 DC flush mount – max. 1 motor	290
Power 1.5 DC – 3 x B44 max., tem 2 x B83	142
Power 2.7 DC – 6 x B44 max., tem 4 x B83	428
GPS 100 – 11 x B44 max., tem 7 x B83	834

TILT&LIFT 25 RTS CENTRAL MOTEUR A BATTERIE

12V AC/DC (110-240VAC) alimentation (plug inclus)	82
NiMH chargeur du batterie (plug inclus)	44
Chargeur du batterie (plug inclus)	210

ENERGIE SOLAIRE POUR UN MOTEUR A BATTERIEJ - TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL

Kit Solaire (panneau solaire, support du panneau, batterie, câble)	260
--	-----

Breedte (m)		1,4			1,5			1,6			1,7			1,8			1,9			2,0			2,1			2,2		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	77	109	123	84	109	126	84	119	130	88	123	137	91	130	147	105	130	147	105	137	151	109	140	154	109	140	161
	0,4	88	126	147	88	130	147	91	137	151	91	137	161	109	147	168	119	151	172	123	154	175	123	161	179	126	165	179
	0,5	91	140	161	105	140	165	105	147	168	119	161	179	123	165	189	126	168	193	130	172	200	130	175	203	137	175	203
	0,6	105	154	175	109	161	179	123	168	196	126	172	203	130	179	210	137	189	214	140	196	228	147	200	235	147	200	235
	0,7	123	172	203	126	175	207	130	179	214	137	193	228	140	200	235	147	203	238	151	210	249	154	214	256	161	221	259
	0,8	126	189	221	130	193	228	137	200	235	140	203	245	151	210	252	154	221	259	161	231	273	165	238	280	168	238	287
	0,9	137	200	238	140	203	245	147	210	256	151	221	263	161	231	273	165	238	287	168	249	298	172	256	315	175	259	319
	1,0	140	210	256	147	214	259	151	231	273	161	238	287	168	249	298	172	256	315	175	263	326	179	273	340	189	277	354
	1,1	151	228	273	154	235	277	161	245	298	168	252	315	175	263	322	179	273	340	189	287	361	196	298	371	200	305	378
	1,2	154	238	291	165	249	305	168	256	319	172	270	340	179	277	357	189	291	368	196	312	382	200	319	396	207	322	399
	1,3	165	252	319	168	259	322	175	273	354	179	287	368	193	305	378	200	319	396	203	326	413	210	354	427	221	361	434
	1,4	168	270	340	175	277	357	179	291	371	193	312	385	200	322	399	207	340	424	214	364	438	221	371	452	231	378	462
	1,5	172	277	361	179	291	371	193	312	385	200	322	406	207	340	424	214	364	441	221	375	459	231	385	480	238	396	487
	1,6	179	298	378	193	312	392	200	326	413	207	354	434	214	364	445	228	378	466	235	392	487	245	413	511	249	420	522
	1,7	189	315	396	196	322	413	203	354	427	210	368	448	228	378	466	235	396	490	245	417	518	252	427	539	256	438	546
	1,8	196	326	417	203	354	427	210	368	448	221	382	469	235	396	494	245	417	522	252	434	543	259	448	574	270	459	581
	1,9	200	354	434	210	364	445	221	378	469	231	396	494	238	417	518	252	434	543	259	448	574						
	2,0	207	364	448	214	375	466	231	396	490	238	417	522	249	434	543	259	452	578	270	469	602						
	2,1	214	378	469	228	392	490	235	417	518	249	434	546	256	452	578												
	2,2	221	385	487	231	406	504	245	427	539	252	445	574	263	466	592												
	2,3	231	406	511	238	420	529	252	441	571																		
	2,4	235	420	532	249	438	550	256	462	588																		

	1301 - 1400 mm		1401 - 1700 mm		1701 - 2000 mm		2001 - 2200 mm		
Nombre de supports	4		5		6		7		
	1301 - 1349 mm		1350 - 1799 mm			1800 - 2200 mm			
Nombre d'échelles de cordes	3		4			5			
SUPPLEMENT	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
Sous-latte renforcée	7.35	7.88	8.40	8.93	9.45	9.98	10.50	11.03	11.55

MOTORISATION POUR STORES VENITIENS 25 MM

				longueur du caisson (cm)		
CATEGORIE		TYPE MOTEUR		130,1-150	150,1-210	210,1-220
	A	LW 25 B44	0,4/40	284	290	294
	B	LW 25 B83	0,8/30	294	300	304
 	B	TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL (moteur batterie)		352	358	362
  	A,B	EB1 moteur batterie - BJE24S (moteur + batterie)		276		

ACCESSOIRES POUR MOTEURS SOMFY

plug-in alimentation – max. 1 motor	116
Power 1.1 DC flush mount – max. 1 motor	290
Power 1.5 DC – 3 x B44 max., tem 2 x B83	142
Power 2.7 DC – 6 x B44 max., tem 4 x B83	428
GPS 100 – 11 x B44 max., tem 7 x B83	834

TILT&LIFT 25 RTS CENTRAL MOTEUR A BATTERIE

12V AC/DC (110-240VAC) alimentation (plug inclus)	82
NiMH chargeur du batterie (plug inclus)	44
Chargeur du batterie (plug inclus)	210

ENERGIE SOLAIRE POUR UN MOTEUR A BATTERIEJ - TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL

Kit Solaire (panneau solaire, support du panneau, batterie, câble)	260
--	-----

COMPOSANTS FILAIRES SOMFY 230 V

SOMFY

Interrupteur avec alimentation Inis DC VB intégrée – 2 x B44 max., 1 x B83	294
Centralis DC IB VB contrôle – 6 x B44 max., 3 x B83 et 3 x J101 49 S-51 interrupteur – white, 6 x B44 max., 3 x B83	132
S-51 interrupteur – white, 6 x B44 max., 3 x B83	40

COMPOSANTS MOTEUR RADIO SOMFY 230 V

EMETTEURS SOMFY

Smooove Origin RTS, set* (boutons poussoir) – 1 canal, fixation-murale ,commande individuelle ou groupée	98
Smooove Origin 2 RTS, set* (boutons poussoir) – 2 canaux, fixation-murale ,commande individuelle ou groupée	150
Smooove Origin 4 RTS, set* (boutons poussoir) – 4 canaux,, fixation-murale ,commande individuelle ou groupée	188
Smooove 1 RTS - manual contrôle (boutons tactiles), set**, 1 canal ,commande individuelle ou groupée	120
Situo 1 Variation RTS - télécommande radio 1 canal ("scroll" fonction)	162
Situo 5 Variation RTS -télécommande radio 5 canaux ("scroll" fonction)	214
Telis 16 RTS Pure – télécommande radio 16 canaux, LCD display	378
Telis 6 Chronis RTS Pure – 6 canaux radio télécommande, LCD display	422

RECEPTEURS / SOMFY

Contrôle RTS 25 DC,peut être intégré dans le caisson, Mod/Var - 2 x B44, 2 x B83	232
Contrôle radio RTS 24V DC, surface-munted (housing), Mod/Var – 2 x B44, 2 x B83	256
Récepteur power 2.5 DC RTS , Mod/Var – 6 x B44, 4 x B83	648

COMPOSANTS POUR MOTEURS A BATTERIE (pour E4, E6, EB4, EB6, B12)




Télécommande ONE XB1 1-canal (pour moteurs EB4/EB6/B12)	60
Télécommande ONE XB2 5 canaux (pour moteurs EB4/EB6/B12)	62
Télécommande ONE XB3 15 canaux (pour moteurs EB4/EB6/B12)	68
Chargeur pour moteurs E4/E6/EB4/EB6 (longueur câble: 3 m)	42
rallonge pour le chargeur- 200 cm - Z-41-200	6
Unité de connection pour application smartphone - Smart Home - DD7002B (checkback signal)	332

* La face et le cadre sont disponibles en pure white.

** La face est disponible en: Pure Shine, Black Shine, Silver Shine, le cadre est disponible en: Pure – Standard, Silver, Silver Matt, Black, Light Bamboo, Amber Bamboo, Cherry, Walnut – prix individuel.

HP 50 mm ALU – Standard manuel (frein + orientation)

	Min.	Max.
Largeur	450 mm	3300 mm
Hauteur	300 mm	3800 mm



50 MM EN ALUMINIUM - GROUPES DE PRIX

	Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix
5001	0	5101	1	5204	2	5304	2	5803	2
5002	0	5104	1	5205	2	5403	2	5804	2
5009	0	5106	1	5206	2	5404	2	5805	2
5010	0	5109	0	5207	2	5405	2	5806	2
5011	0	5113	1	5220	2	5501	0+	5807	2
5012	0	5116	0	5221	2	5507	0+	5808	2
5013	0	5117	1	5222	2	5513	0+	5809	2
5020	0	5118	1	5223	2	5800	2		
5069	1	5201	2	5301	2	5801	2		
5070	1	5202	2	5302	2	5802	2		

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

Nom	Prix	Remarques
Guidage - câble d'acier (set)	23.5	
Attache sous-latte (set)	sans supplément	
Glands – non Standard (set)	11.8	concerne groupes de prix: 0, 0+
Galon 25 mm	sans supplément	

ATTENTION:

- La dimension maximum d'un store est spécifiée dans le tableau.
- Le paquet des lames alu est 45 mm/1m de la hauteur totale + 75 mm caisson et sous-latte avec échelle de corde.
- Le paquet des lames alu est 55 mm/1m de la hauteur totale + 75 mm caisson et sous-latte avec galon.
- Des légères variations de coloris des lames alu, caisson, cordes et échelles peuvent parfois apparaître.
- Le store est livré sans attache sous-latte (disponible sans supplément) ou guidage.
- En standard, le store est fait avec échelle de corde.
- Tous les stores de formes non standards sont seulement fabriqués avec manoeuvre manuelle (frein + orientation). Ils sont prévus avec des échelles de cordes,



Support ciseaux universel




Support ciseaux plafond



attache sous-latte

Breedte (m)		0,5			0,6			0,7			0,8			0,9			1,0		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	140	168	207	147	172	210	151	179	228	154	189	231	165	200	245	168	203	249
	0,4	147	172	210	151	175	221	161	189	235	168	200	245	172	203	252	175	210	259
	0,5	151	175	221	154	189	231	165	200	245	172	207	256	175	210	259	189	221	270
	0,6	154	189	231	165	196	238	172	207	256	179	214	263	189	221	273	196	231	280
	0,7	161	196	235	168	200	245	179	214	263	189	228	273	200	231	280	203	238	291
	0,8	168	200	245	172	207	252	189	228	273	200	231	280	203	238	298	207	249	312
	0,9	172	203	252	179	214	263	196	231	280	203	238	298	207	249	312	228	263	340
	1,0	175	210	256	189	228	273	203	238	291	207	249	312	214	256	322	235	277	361
	1,1	179	214	263	200	231	280	207	245	305	214	256	322	228	263	340	245	287	371
	1,2	196	228	277	200	238	291	210	252	319	221	259	329	238	280	368	249	298	378
	1,3	200	235	287	207	245	305	221	259	326	231	270	354	249	291	378	256	312	392
	1,4	203	238	298	210	252	319	228	263	340	235	277	364	256	305	385	263	322	406
	1,5	207	245	305	214	256	326	231	273	357	252	298	382	259	319	396	273	329	417
	1,6	210	252	319	228	263	329	238	280	364	256	312	392	270	326	413	280	354	427
	1,7	214	256	326	231	270	357	245	287	371	263	322	406	277	340	424	287	364	441
	1,8	228	263	329	235	277	361	252	298	378	270	329	417	280	357	434	319	382	469
	1,9	231	270	354	238	280	368	263	322	406	277	354	424	291	364	445	326	392	487
	2,0	235	273	361	249	291	375	273	329	417	287	361	434	305	371	459	329	399	501
	2,1	238	280	368	252	298	382	277	354	424	291	368	448	326	392	490	354	413	511
	2,2	245	287	371	256	312	392	287	361	434	305	371	459	340	406	501	361	424	525
	2,3	249	298	378	273	329	417	291	364	445	312	378	469	357	417	518	368	434	539
	2,4	252	305	385	277	354	424	298	371	459	340	399	501	361	424	529	375	445	550
	2,5	256	312	392	287	361	434	312	378	466	354	413	511	368	434	539	382	452	578
	2,6	263	322	399	291	364	445	319	382	480	361	420	525	375	445	550	392	462	585
	2,7	277	354	424	298	368	452	326	392	487	364	427	532	378	452	574	396	469	602
	2,8	287	361	434	312	375	462	357	417	522	371	441	546	385	462	585	406	487	613
	2,9	291	364	445	319	382	469	364	424	529	378	448	557	396	469	592	434	518	648
	3,0	298	368	452	322	385	483	368	434	539	382	459	578	399	483	609	441	529	662
	3,1	305	375	459	326	392	490	371	441	546	392	466	588	413	490	620	448	539	672
	3,2	312	378	469	361	420	522	378	448	574	396	480	602	441	525	655	459	546	693
	3,3	319	385	480	364	424	532	385	459	581	406	487	613	445	532	665	466	557	704
	3,4	326	392	487	368	434	539	392	466	588	417	494	623	452	543	683	480	581	714
	3,5	329	396	494	375	441	546	396	480	602	441	525	655	462	550	693	487	588	735
	3,6	361	420	525	378	448	557	406	483	609	445	532	665	466	574	704	490	602	742
	3,7	364	427	532	382	459	578	413	490	620	452	539	676	480	581	714	501	609	753
	3,8	368	434	539	385	462	585	417	494	627	459	546	686	487	588	735	511	620	767

		450 - 850 mm			851 - 1000 mm		
Nombre de supports		2			3		
		450 - 850 mm			851 - 1000 mm		
Nombre d'échelles de cordes		2			3		
SUPPLEMENT		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Lames perforées groupe 0+		15%					
Formes non-standards		249			371		



HP 50 mm ALU – Standard manuel (frein + orientation)

Breedte (m)		1,1			1,2			1,3			1,4			1,5			1,6		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	175	210	259	179	214	263	200	231	280	203	245	298	207	249	312	210	252	319
	0,4	189	221	270	200	238	291	203	245	298	210	252	319	221	259	326	228	263	340
	0,5	200	231	280	207	249	312	214	252	322	228	263	340	231	270	357	235	277	364
	0,6	210	252	319	221	256	326	228	263	340	235	277	361	238	280	368	249	291	375
	0,7	221	259	329	228	270	354	235	277	361	245	287	375	252	298	382	263	326	406
	0,8	231	270	357	235	277	364	245	287	371	252	305	385	270	329	417	277	354	424
	0,9	238	280	364	245	291	375	252	305	382	273	329	420	280	357	427	291	364	445
	1,0	249	291	375	252	305	385	259	319	396	280	357	434	291	368	448	305	375	462
	1,1	252	305	385	259	319	396	280	357	427	298	368	448	312	378	466	322	385	483
	1,2	259	319	396	270	329	417	291	364	445	312	378	466	322	385	483	329	399	494
	1,3	270	329	413	291	364	445	305	375	462	322	392	487	340	399	501	357	417	518
	1,4	277	354	424	305	375	459	319	385	480	340	399	501	357	417	518	368	427	532
	1,5	305	371	459	319	382	480	329	396	490	357	417	518	368	427	532	375	445	550
	1,6	319	382	469	326	392	490	354	413	511	364	427	532	375	445	550	385	459	581
	1,7	326	392	487	340	406	504	361	420	525	375	445	550	382	459	581	396	469	602
	1,8	329	399	501	361	420	522	368	434	539	382	452	578	396	469	592	424	504	634
	1,9	357	417	518	368	427	532	375	448	557	392	466	588	424	504	634	441	525	655
	2,0	364	424	529	375	445	546	385	459	581	420	501	630	434	522	651	448	539	676
	2,1	371	434	543	382	452	574	396	469	592	427	518	644	448	532	672	462	550	697
	2,2	375	448	557	392	466	588	420	504	634	445	529	662	459	546	686	480	578	714
	2,3	382	459	578	399	480	606	434	518	648	452	543	683	469	574	707	487	588	739
	2,4	392	466	588	424	511	641	445	529	665	466	557	697	483	585	732	501	609	753
	2,5	399	483	606	434	522	651	452	543	683	480	581	714	494	602	746	518	623	770
	2,6	427	511	641	448	532	665	466	557	697	487	592	739	504	613	763	529	634	795
	2,7	434	522	651	452	543	683	480	578	714	501	606	749	522	627	774	539	648	812
	2,8	448	539	672	466	574	704	487	588	739	518	623	770	532	644	809	550	665	837
	2,9	459	546	686	480	581	714	494	606	749	525	630	795	543	655	823	574	683	858
	3,0	466	557	704	487	588	735	511	613	763	532	644	809	550	665	840	585	697	868
	3,1	480	578	714	494	606	746	522	627	774	543	655	823	578	683	858	592	707	889
	3,2	487	588	735	511	620	763	532	641	805	557	672	847	588	704	875	613	735	910
	3,3	494	602	746	522	627	774	543	651	819	578	686	861	602	714	893	623	742	931
	3,4	504	613	756	529	634	798	550	662	833	588	697	872	609	732	910	630	753	949
	3,5	518	623	770	539	648	812	574	676	854	602	711	893	623	742	928	644	767	963
	3,6	525	630	791	546	655	826	581	686	865	609	732	907	630	753	949	651	791	980
	3,7	532	641	805	557	672	840	588	704	875	620	739	921	641	767	959	665	805	998
	3,8	539	651	819	578	683	858	602	714	893	627	749	945	651	774	980	676	819	1019

	1001 - 1500 mm	1501 - 1600 mm
Nombre de supports	3	4

	1001 - 1500 mm	1501 - 1600 mm
Nombre d'échelles de cordes	3	4

SUPPLEMENT	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Lames perforées groupe 0+	15%					
Formes non-standards	371					

Breedte (m)		1,7			1,8			1,9			2,0			2,1			2,2		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	214	256	326	228	263	340	231	273	357	245	291	375	249	298	378	252	305	385
	0,4	231	270	357	238	280	368	252	305	382	256	312	392	259	319	399	270	326	413
	0,5	238	287	368	259	319	396	263	322	406	270	329	417	277	340	424	280	357	427
	0,6	259	319	396	273	329	417	277	354	424	287	361	434	291	364	445	298	371	452
	0,7	273	329	420	287	361	434	291	364	445	305	371	459	312	378	466	322	385	480
	0,8	287	361	434	298	371	452	312	378	466	322	385	480	326	392	490	340	406	501
	0,9	298	371	452	319	382	480	326	392	487	340	399	501	357	413	511	361	420	525
	1,0	319	382	480	329	396	494	354	413	511	361	420	522	368	427	532	371	441	546
	1,1	329	396	494	357	417	518	364	424	529	371	434	543	378	448	557	385	459	581
	1,2	357	413	518	368	427	532	375	445	546	382	452	578	392	466	588	417	494	627
	1,3	364	427	532	375	445	550	385	459	581	392	469	592	420	504	630	434	518	648
	1,4	375	445	550	385	462	585	396	480	602	424	511	641	441	525	655	448	539	672
	1,5	382	459	581	399	480	606	427	511	644	441	529	662	452	543	676	466	557	697
	1,6	396	469	602	427	518	644	445	529	662	452	543	683	466	574	704	483	585	732
	1,7	424	511	641	445	529	665	459	546	686	469	574	707	487	585	732	494	606	749
	1,8	441	525	655	459	546	686	469	574	707	487	588	735	501	606	749	518	623	770
	1,9	452	543	676	469	574	707	487	588	735	501	609	753	518	623	770	529	641	805
	2,0	466	557	697	487	588	735	501	609	749	518	623	770	532	641	805	546	655	826
	2,1	480	581	725	501	606	749	518	623	770	529	641	805	546	655	826	574	676	854
	2,2	490	592	742	518	623	770	529	641	798	546	655	826	574	676	854	585	697	872
	2,3	504	613	756	529	634	798	543	655	823	574	676	847	585	697	872	606	714	896
	2,4	522	627	774	543	651	819	557	672	847	585	697	868	602	714	896	620	742	921
	2,5	532	641	805	550	665	840	581	693	865	602	711	893	620	739	921	630	756	949
	2,6	543	655	823	578	686	861	592	707	889	613	735	917	630	753	949	648	774	973
	2,7	557	672	840	588	704	875	609	732	907	627	746	938	644	770	963	662	798	994
	2,8	581	693	865	606	725	903	627	746	931	644	767	963	662	798	994	683	823	1026
	2,9	592	707	879	620	739	921	634	756	956	655	795	984	676	819	1019	697	840	1054
	3,0	606	725	903	630	749	945	648	774	973	672	809	1001	693	833	1040	714	861	1075
	3,1	620	739	921	641	767	959	662	798	994	683	823	1029	707	854	1061	735	872	1092
	3,2	630	753	949	655	795	984	683	819	1026	704	847	1057	732	872	1092	749	903	1127
	3,3	644	767	963	672	809	1001	693	837	1047	714	865	1078	742	889	1117	763	917	1145
	3,4	651	791	980	683	823	1026	707	854	1068	735	875	1099	753	907	1134	774	938	1169
	3,5	665	805	998	697	837	1047	725	865	1082	746	893	1120	767	928	1155	798	956	1190
	3,6	676	819	1022	707	858	1068	739	879	1110	756	910	1141	791	945	1176	812	970	1211
	3,7	693	833	1040	725	868	1082	746	896	1124	770	928	1159	805	959	1197	826	987	1243
	3,8	704	847	1061	739	879	1110	756	910	1141	791	949	1180	819	973	1218	840	1015	1264

	1601 - 2100 mm	2101 - 2200 mm
Nombre de supports	4	5

	1601 - 2100 mm	2101 - 2200 mm
Nombre d'échelles de cordes	4	5

SUPPLEMENT	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
Lames perforées groupe 0+	15%					
Formes non-standards	490					

HP 50 mm ALU – Standard manuel (frein + orientation)

Breedte (m)		2,3			2,4			2,5			2,6			2,7			2,8		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	256	312	392	259	319	399	263	326	406	273	329	417	277	340	424	280	357	427
	0,4	273	329	417	277	354	424	280	357	434	287	364	445	298	368	448	305	371	459
	0,5	287	364	441	298	368	448	305	375	459	312	378	466	319	385	480	326	392	487
	0,6	312	378	466	319	382	480	322	392	487	329	396	494	340	406	504	368	427	539
	0,7	326	392	490	340	399	501	354	413	511	361	420	522	375	445	550	382	452	578
	0,8	357	417	518	361	420	525	368	427	539	385	459	581	392	466	588	399	480	606
	0,9	368	434	539	375	445	550	392	469	592	399	483	609	413	490	620	420	501	630
	1,0	378	452	574	399	483	609	413	490	620	420	504	630	427	518	644	441	525	655
	1,1	413	490	620	420	501	630	427	518	644	441	525	655	448	539	672	459	546	693
	1,2	424	511	641	441	525	655	448	532	672	459	546	686	466	574	704	483	581	725
	1,3	445	529	665	452	543	683	466	557	704	480	581	714	487	588	739	501	606	749
	1,4	459	550	693	469	578	707	487	585	732	494	602	746	504	613	763	522	627	774
	1,5	480	581	714	490	592	739	501	609	753	518	623	770	529	634	798	539	648	812
	1,6	494	602	746	504	613	763	522	627	791	532	644	809	546	655	826	557	672	847
	1,7	511	620	767	525	630	795	539	648	812	550	662	833	578	683	858	585	697	872
	1,8	529	634	798	543	651	819	557	672	840	581	686	861	592	707	879	606	725	903
	1,9	543	655	823	557	672	847	581	693	868	592	711	889	609	735	910	627	746	931
	2,0	574	676	854	585	697	868	602	714	893	613	739	917	627	749	945	644	767	963
	2,1	585	697	872	606	714	896	620	739	921	630	753	949	644	770	970	662	798	994
	2,2	606	725	896	620	742	921	634	756	952	648	774	973	665	805	998	683	823	1026
	2,3	620	742	928	634	756	952	651	774	973	665	805	998	686	826	1029	704	847	1057
	2,4	634	756	952	651	774	973	665	809	1001	686	826	1029	707	854	1061	732	868	1085
	2,5	648	774	973	665	809	1001	686	826	1033	707	854	1061	732	868	1085	746	893	1120
	2,6	665	805	998	686	826	1029	707	854	1061	732	872	1085	746	893	1120	763	917	1145
	2,7	683	823	1026	704	847	1057	725	868	1082	742	893	1117	756	917	1145	774	938	1169
	2,8	704	847	1061	732	868	1085	746	893	1120	763	921	1148	791	949	1180	809	970	1208
	2,9	725	865	1078	742	889	1117	756	917	1145	791	945	1176	809	963	1201	826	987	1243
	3,0	739	879	1110	753	907	1138	774	938	1169	805	959	1197	823	984	1239	847	1015	1267
	3,1	749	903	1127	770	928	1159	798	956	1190	823	980	1222	840	1001	1264	865	1033	1292
	3,2	770	928	1159	798	956	1194	823	980	1232	847	1015	1267	865	1040	1299	889	1068	1334
	3,3	795	949	1180	812	973	1218	837	998	1260	861	1029	1285	879	1061	1327	907	1085	1362
	3,4	809	963	1201	833	994	1246	858	1026	1278	875	1057	1316	903	1078	1351	928	1113	1386
	3,5	823	984	1232	847	1019	1267	868	1047	1306	893	1075	1344	917	1110	1376	945	1134	1407
	3,6	837	998	1260	861	1033	1292	879	1068	1330	910	1092	1369	938	1124	1400	959	1155	1439
	3,7	854	1022	1278	875	1057	1316	903	1082	1358	928	1117	1390	952	1145	1428	980	1176	1474
	3,8	868	1040	1299	893	1071	1344	917	1110	1376	949	1134	1407	970	1162	1463	994	1194	1498

	2201 - 2700 mm	2701 - 2800 mm
Nombre de supports	5	6

	2201 - 2700 mm	2701 - 2800 mm
Nombre d'échelles de cordes	5	6

SUPPLEMENT	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
Lames perforées groupe 0+	15%					
Formes non-standards	490			553		

Breedte (m)		2,9			3,0			3,1			3,2			3,3		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	287	361	441	291	364	445	312	378	469	322	385	480	326	392	487
	0,4	312	378	466	329	396	494	340	406	501	354	413	511	361	420	522
	0,5	357	417	518	361	424	525	368	427	532	371	441	543	375	445	550
	0,6	371	441	546	378	448	557	382	459	578	392	462	585	396	469	592
	0,7	385	462	585	396	469	592	406	483	609	413	490	620	420	501	627
	0,8	413	487	613	417	494	627	424	504	634	434	518	648	441	529	662
	0,9	427	511	644	441	525	655	445	532	665	452	543	683	462	550	697
	1,0	448	539	672	459	546	686	466	557	704	480	581	714	487	588	735
	1,1	469	574	707	483	581	725	490	592	739	501	606	749	511	620	763
	1,2	490	592	739	501	609	753	511	620	767	522	630	791	532	641	805
	1,3	511	620	767	522	630	791	532	641	805	543	655	823	550	665	840
	1,4	529	641	805	543	651	823	550	665	837	578	683	858	585	697	872
	1,5	550	662	833	574	676	854	585	693	868	592	711	889	609	732	907
	1,6	581	686	865	592	707	879	606	725	903	620	739	921	630	749	945
	1,7	602	714	893	613	735	917	627	746	938	634	763	956	651	774	973
	1,8	620	742	928	630	753	949	644	770	970	655	795	987	672	812	1015
	1,9	641	763	956	651	774	980	665	805	998	683	823	1026	697	840	1047
	2,0	655	795	984	672	812	1015	686	826	1033	707	854	1061	725	865	1082
	2,1	676	819	1022	697	837	1047	711	858	1071	732	872	1092	746	893	1120
	2,2	697	840	1054	714	861	1075	739	875	1110	749	903	1127	763	921	1148
	2,3	725	865	1082	739	889	1113	753	907	1134	770	928	1159	795	952	1183
	2,4	742	889	1117	756	910	1141	774	931	1162	798	956	1194	819	973	1218
	2,5	756	917	1145	774	938	1169	805	959	1197	823	980	1232	840	1001	1260
	2,6	791	945	1176	805	963	1201	823	984	1239	847	1015	1267	861	1033	1292
	2,7	805	959	1197	823	984	1239	840	1015	1267	861	1033	1292	875	1061	1327
	2,8	833	994	1246	854	1022	1274	868	1047	1306	889	1071	1341	910	1092	1369
	2,9	854	1019	1274	868	1047	1306	889	1071	1341	910	1092	1369	931	1120	1393
	3,0	865	1040	1299	889	1068	1334	907	1092	1369	931	1120	1393	952	1141	1428
	3,1	879	1061	1330	907	1085	1362	928	1117	1393	952	1141	1425	973	1169	1463
	3,2	910	1092	1369	931	1124	1397	956	1148	1432	980	1176	1474	998	1197	1509
	3,3	931	1120	1393	952	1145	1428	973	1169	1467	998	1197	1498	1026	1232	1537
	3,4	949	1138	1425	973	1162	1463	994	1194	1495	1022	1222	1533	1047	1260	1568
	3,5	963	1159	1446	987	1190	1491	1019	1218	1530	1040	1250	1561	1068	1278	1600
	3,6	984	1180	1484	1015	1211	1519	1033	1246	1558	1061	1274	1593	1085	1306	1628
	3,7	1001	1201	1512	1029	1239	1551	1057	1271	1589	1082	1299	1617	1113	1334	1652
	3,8	1026	1232	1537	1054	1264	1572	1075	1292	1614	1110	1327	1649	1127	1358	1698




	2801 - 3000 mm	3001 - 3300 mm
Nombre de supports	6	7

	2801 - 3000 mm	3001 - 3300 mm
Nombre d'échelles de cordes	6	7

SUPPLEMENT	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3
Lames perforées groupe 0+	15%				
Formes non-standards	553				

CD 50 mm ALU - Monocommande

	Min.	Max.
Largeur	600 mm	2800 mm
Hauteur	300 mm	3500 mm



50 MM EN ALUMINIUM - GROUPES DE PRIX

	Prix groupe	Couleur du mécanisme		Prix groupe	Couleur du mécanisme		Prix groupe	Couleur du mécanisme		Prix groupe	Couleur du mécanisme		Prix groupe	Couleur du mécanisme
5001	0	white	5101	1	golden oak	5204	2	grey	5304	2	golden oak	5803	2	brown
5002	0	ivory	5104	1	grey	5205	2	black	5403	2	beige	5804	2	brown
5009	0	grey	5106	1	golden oak	5206	2	black	5404	2	black	5805	2	black
5010	0	grey	5109	0	black	5207	2	grey	5405	2	ivory	5806	2	grey
5011	0	black	5113	1	white	5220	2	black	5501	0+	white	5807	2	brown
5012	0	black	5116	0	ivory	5221	2	white	5507	0+	grey	5808	2	brown
5013	0	black	5117	1	black	5222	2	brown	5513	0+	black	5809	2	white
5020	0	white	5118	1	brown	5223	2	golden oak	5800	2	grey			
5069	1	white	5201	2	white	5301	2	golden oak	5801	2	grey			
5070	1	grey	5202	2	grey	5302	2	golden oak	5802	2	grey			

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

Nom	Prix
Guidage - câble d'acier (set)	23.5
Galon 25 mm	sans supplément

ATTENTION:

- La dimension maximum d'un store est spécifiée dans le tableau.
- Le paquet des lames alu est 45 mm/1m de la hauteur totale + 75 mm caisson et sous-latte avec échelle de corde.
- Le paquet des lames alu est 55 mm/1m de la hauteur totale + 75 mm caisson et sous-latte avec galon.
- Des légères variations de coloris des lames alu, caisson, cordes et échelles peuvent parfois apparaître
- Le store est livré sans guidage.
- En standard, le store est fait avec échelle de corde.
- La version standard d'un store avec manoeuvre monocommande est prévu d'une chaînette en métal argenté.

Breedte (m)		0,6			0,7			0,8			0,9			1,0			1,1		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	224	249	287	228	256	305	231	266	308	242	277	322	245	280	326	252	287	336
	0,4	228	252	298	238	266	312	245	277	322	249	280	329	252	287	336	266	298	347
	0,5	231	266	308	242	277	322	249	284	333	252	287	336	266	298	347	277	308	357
	0,6	242	273	315	249	284	333	256	291	340	266	298	350	273	308	357	287	329	396
	0,7	245	277	322	256	291	340	266	305	350	277	308	357	280	315	368	298	336	406
	0,8	249	284	329	266	305	350	277	308	357	280	315	375	284	326	389	308	347	434
	0,9	256	291	340	273	308	357	280	315	375	284	326	389	305	340	417	315	357	441
	1,0	266	305	350	280	315	368	284	326	389	291	333	399	312	354	438	326	368	452
	1,1	277	308	357	284	322	382	291	333	399	305	340	417	322	364	448	329	382	462
	1,2	277	315	368	287	329	396	298	336	406	315	357	445	326	375	455	336	396	473
	1,3	284	322	382	298	336	403	308	347	431	326	368	455	333	389	469	347	406	490
	1,4	287	329	396	305	340	417	312	354	441	333	382	462	340	399	483	354	431	501
	1,5	291	333	403	308	350	434	329	375	459	336	396	473	350	406	494	382	448	536
	1,6	305	340	406	315	357	441	333	389	469	347	403	490	357	431	504	396	459	546
	1,7	308	347	434	322	364	448	340	399	483	354	417	501	364	441	518	403	469	564
	1,8	312	354	438	329	375	455	347	406	494	357	434	511	396	459	546	406	476	578
	1,9	315	357	445	340	399	483	354	431	501	368	441	522	403	469	564	434	494	595
	2,0	326	368	452	350	406	494	364	438	511	382	448	536	406	476	578	441	501	606
	2,1	329	375	459	354	431	501	368	445	525	403	469	567	431	490	588	448	511	620
	2,2	333	389	469	364	438	511	382	448	536	417	483	578	438	501	602	452	525	634
	2,3	350	406	494	368	441	522	389	455	546	434	494	595	445	511	616	459	536	655
	2,4	354	431	501	375	448	536	417	476	578	438	501	606	452	522	627	469	543	665
	2,5	364	438	511	389	455	543	431	490	588	445	511	616	459	529	655	476	560	683
	2,6	368	441	522	396	459	557	438	497	602	452	522	627	469	539	662	504	588	718
	2,7	375	445	529	403	469	564	441	504	609	455	529	651	473	546	679	511	599	728
	2,8	389	452	539	434	494	599	448	518	623	462	539	662	483	564	690	525	616	749
	2,9	396	459	546	441	501	606	455	525	634	473	546	669	511	595	725	536	623	763
	3,0	399	462	560	445	511	616	459	536	655	476	560	686	518	606	739	543	634	781
	3,1	403	469	567	448	518	623	469	543	665	490	567	697	525	616	749	557	655	791
	3,2	438	497	599	455	525	651	473	557	679	518	602	732	536	623	770	564	665	812
	3,3	441	501	609	462	536	658	483	564	690	522	609	742	543	634	781	571	679	823
	3,4	445	511	616	469	543	665	494	571	700	529	620	760	557	658	791	581	690	833
	3,5	452	518	623	473	557	679	518	602	732	539	627	770	564	665	812	595	700	847

	600 - 850 mm	851 - 1100 mm
Nombre de supports	2	3

	600 - 850 mm	851 - 1100 mm
Nombre d'échelles de cordes	2	3

SUPPLEMENT	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1
Lames perforées groupe 0+	15% (basé sur la liste de prix des stores standards manuel de 50 mm – voir p. 24 - 29)					

CD 50 mm ALU - Monocommande

Breedte (m)		1,2			1,3			1,4			1,5			1,6			1,7		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	256	291	340	277	308	357	280	322	375	284	326	389	287	329	396	291	333	403
	0,4	277	315	368	280	322	375	287	329	396	298	336	403	305	340	417	308	347	434
	0,5	284	326	389	291	329	399	305	340	417	308	347	434	312	354	441	315	364	445
	0,6	298	333	403	305	340	417	312	354	438	315	357	445	326	368	452	336	396	473
	0,7	305	347	431	312	354	438	322	364	452	329	375	459	340	403	483	350	406	497
	0,8	312	354	441	322	364	448	329	382	462	347	406	494	354	431	501	364	438	511
	0,9	322	368	452	329	382	459	350	406	497	357	434	504	368	441	522	375	448	529
	1,0	329	382	462	336	396	473	357	434	511	368	445	525	382	452	539	396	459	557
	1,1	336	396	473	357	434	504	375	445	525	389	455	543	399	462	560	406	473	571
	1,2	347	406	494	368	441	522	389	455	543	399	462	560	406	476	571	434	490	595
	1,3	368	441	522	382	452	539	399	469	564	417	476	578	434	494	595	441	504	609
	1,4	382	452	536	396	462	557	417	476	578	434	494	595	445	504	609	452	522	627
	1,5	396	459	557	406	473	567	434	494	595	445	504	609	452	522	627	459	536	658
	1,6	403	469	567	431	490	588	441	504	609	452	522	627	462	536	658	473	546	679
	1,7	417	483	581	438	497	602	452	522	627	459	536	658	473	546	679	501	588	718
	1,8	438	497	599	445	511	616	459	529	655	473	546	669	501	581	711	518	602	732
	1,9	445	504	609	452	525	634	469	543	665	501	581	711	518	602	732	529	620	753
	2,0	452	522	623	462	536	658	497	578	707	511	599	728	525	616	753	543	634	774
	2,1	459	529	651	473	546	669	504	595	721	525	609	749	539	627	774	557	658	802
	2,2	469	543	665	497	581	711	522	606	739	536	623	763	557	655	791	567	669	819
	2,3	476	557	683	511	595	725	529	620	760	546	651	784	564	665	816	581	690	833
	2,4	501	588	718	522	606	742	543	634	774	560	662	809	578	686	830	599	704	851
	2,5	511	599	728	529	620	760	557	658	791	571	679	823	595	700	847	609	718	882
	2,6	525	609	742	543	634	774	564	669	816	581	690	840	606	711	872	620	732	900
	2,7	529	620	760	557	655	791	578	683	826	599	704	851	616	725	889	634	749	917
	2,8	543	651	781	564	665	816	595	700	847	609	721	886	627	742	914	658	770	942
	2,9	557	658	791	571	683	826	602	707	872	620	732	900	651	760	935	669	784	956
	3,0	564	665	812	588	690	840	609	721	886	627	742	917	662	774	945	683	802	980
	3,1	571	683	823	599	704	851	620	732	900	655	760	935	669	784	966	697	816	998
	3,2	588	697	840	609	718	882	634	749	924	665	781	952	690	812	987	707	830	1026
	3,3	599	704	851	620	728	896	655	763	938	679	791	970	700	819	1008	721	844	1040
	3,4	606	711	875	627	739	910	665	774	949	686	809	987	707	830	1026	728	868	1057
	3,5	616	725	889	651	753	931	679	788	970	700	819	1005	721	844	1040	742	882	1075

	1101 - 1500 mm	1501 - 1700 mm
Nombre de supports	3	4

	1101 - 1500 mm	1501 - 1700 mm
Nombre d'échelles de cordes	3	4

SUPPLEMENT	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
Lames perforées groupe 0+	15% (basé sur la liste de prix des stores standards manuel de 50 mm – voir p. 24 - 29)					

Breedte (m)		1,8			1,9			2,0			2,1			2,2			2,3		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	305	340	417	308	350	434	322	368	452	326	375	455	329	382	462	333	389	469
	0,4	315	357	445	329	382	459	333	389	469	336	396	476	347	403	490	350	406	494
	0,5	336	396	473	340	399	483	347	406	494	354	417	501	357	434	504	364	441	518
	0,6	350	406	494	354	431	501	364	438	511	368	441	522	375	448	529	389	455	543
	0,7	364	438	511	368	441	522	382	448	536	389	455	543	399	462	557	403	469	567
	0,8	375	448	529	389	455	543	399	462	557	403	469	567	417	483	578	434	494	595
	0,9	396	459	557	403	469	564	417	476	578	434	490	588	438	497	602	445	511	616
	1,0	406	473	571	431	490	588	438	497	599	445	504	609	448	518	623	455	529	651
	1,1	434	494	595	441	501	606	448	511	620	455	525	634	462	536	658	490	567	697
	1,2	445	504	609	452	522	623	459	529	655	469	543	665	494	571	704	501	588	718
	1,3	452	522	627	462	536	658	469	546	669	497	581	707	511	595	725	522	606	742
	1,4	462	539	662	473	557	679	501	588	718	518	602	732	525	616	749	536	627	770
	1,5	476	557	683	504	588	721	518	606	739	529	620	753	543	634	774	557	658	791
	1,6	504	595	721	522	606	739	529	620	760	543	651	781	560	662	809	571	679	823
	1,7	522	606	742	536	623	763	546	651	784	564	662	809	571	683	826	588	697	844
	1,8	536	623	763	546	651	784	564	665	812	578	683	826	595	700	847	606	711	875
	1,9	546	651	784	564	665	812	578	686	830	595	700	847	606	718	882	620	732	900
	2,0	564	665	812	578	686	826	595	700	847	609	718	882	623	732	903	651	753	931
	2,1	578	683	826	595	700	847	606	718	882	623	732	903	651	753	931	662	774	949
	2,2	595	700	847	606	718	875	623	732	903	651	753	931	662	774	949	683	802	973
	2,3	606	711	875	620	732	900	651	753	924	662	774	949	683	791	973	697	819	1005
	2,4	620	728	896	634	749	924	662	774	945	679	791	973	697	819	998	711	833	1029
	2,5	627	742	917	658	770	942	679	788	970	697	816	998	707	833	1026	725	851	1050
	2,6	655	763	938	669	784	966	690	812	994	707	830	1026	725	851	1050	742	882	1075
	2,7	665	781	952	686	809	984	704	823	1015	721	847	1040	739	875	1071	760	900	1103
	2,8	683	802	980	704	823	1008	721	844	1040	739	875	1071	760	900	1103	781	924	1138
	2,9	697	816	998	711	833	1033	732	872	1061	753	896	1096	774	917	1131	802	942	1155
	3,0	707	826	1022	725	851	1050	749	886	1078	770	910	1117	791	938	1152	816	956	1187
	3,1	718	844	1036	739	875	1071	760	900	1106	784	931	1138	812	949	1169	826	980	1204
	3,2	732	872	1061	760	896	1103	781	924	1134	809	949	1169	826	980	1204	847	1005	1236
	3,3	749	886	1078	770	914	1124	791	942	1155	819	966	1194	840	994	1222	872	1026	1257
	3,4	760	900	1103	784	931	1145	812	952	1176	830	984	1211	851	1015	1246	886	1040	1278
	3,5	774	914	1124	802	942	1159	823	970	1197	844	1005	1232	875	1033	1267	900	1061	1309

	1701 - 2100 mm	2101 - 2300 mm				
Nombre de supports	4	5				
	1701 - 2100 mm	2101 - 2300 mm				
Nombre d'échelles de cordes	4	5				
SUPPLEMENT	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
Lames perforées groupe 0+	15% (basé sur la liste de prix des stores standards manuel de 50 mm – voir p. 24 - 29)					

CD 50 mm ALU - Monocommande

Breedte (m)		2,4			2,5			2,6			2,7			2,8		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	336	396	476	340	403	483	350	406	494	354	417	501	357	434	504
	0,4	354	431	501	357	434	511	364	441	522	375	445	525	382	448	536
	0,5	375	445	525	382	452	536	389	455	543	396	462	557	403	469	564
	0,6	396	459	557	399	469	564	406	473	571	417	483	581	445	504	616
	0,7	417	476	578	431	490	588	438	497	599	452	522	627	459	529	655
	0,8	438	497	602	445	504	616	462	536	658	469	543	665	476	557	683
	0,9	452	522	627	469	546	669	476	560	686	490	567	697	497	578	707
	1,0	476	560	686	490	567	697	497	581	707	504	595	721	518	602	732
	1,1	497	578	707	504	595	721	518	602	732	525	616	749	536	623	770
	1,2	518	602	732	525	609	749	536	623	763	543	651	781	560	658	802
	1,3	529	620	760	543	634	781	557	658	791	564	665	816	578	683	826
	1,4	546	655	784	564	662	809	571	679	823	581	690	840	599	704	851
	1,5	567	669	816	578	686	830	595	700	847	606	711	875	616	725	889
	1,6	581	690	840	599	704	868	609	721	886	623	732	903	634	749	924
	1,7	602	707	872	616	725	889	627	739	910	655	760	935	662	774	949
	1,8	620	728	896	634	749	917	658	763	938	669	784	956	683	802	980
	1,9	634	749	924	658	770	945	669	788	966	686	812	987	704	823	1008
	2,0	662	774	945	679	791	970	690	816	994	704	826	1022	721	844	1040
	2,1	683	791	973	697	816	998	707	830	1026	721	847	1047	739	875	1071
	2,2	697	819	998	711	833	1029	725	851	1050	742	882	1075	760	900	1103
	2,3	711	833	1029	728	851	1050	742	882	1075	763	903	1106	781	924	1134
	2,4	728	851	1050	742	886	1078	763	903	1106	784	931	1138	809	945	1162
	2,5	742	886	1078	763	903	1110	784	931	1138	809	945	1162	823	970	1197
	2,6	763	903	1106	784	931	1138	809	949	1162	823	970	1197	840	994	1222
	2,7	781	924	1134	802	945	1159	819	970	1194	833	994	1222	851	1015	1246
	2,8	809	945	1162	823	970	1197	840	998	1225	868	1026	1257	886	1047	1285
	2,9	819	966	1194	833	994	1222	868	1022	1253	886	1040	1278	903	1064	1320
	3,0	830	984	1215	851	1015	1246	882	1036	1274	900	1061	1316	924	1092	1344
	3,1	847	1005	1236	875	1033	1267	900	1057	1299	917	1078	1341	942	1110	1369
	3,2	875	1033	1271	900	1057	1309	924	1092	1344	942	1117	1376	966	1145	1411
	3,3	889	1050	1295	914	1075	1337	938	1106	1362	956	1138	1404	984	1162	1439
	3,4	910	1071	1323	935	1103	1355	952	1134	1393	980	1155	1428	1005	1190	1463
	3,5	924	1096	1344	945	1124	1383	970	1152	1421	994	1187	1453	1022	1211	1484

	2301 - 2700 mm	2701 - 2800 mm
Nombre de supports	5	6

	2301 - 2700 mm	2701 - 2800 mm
Nombre d'échelles de cordes	5	6



SUPPLEMENT	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
Lames perforées groupe 0+	15% (basé sur la liste de prix des stores standards manuel de 50 mm – voir p. 24 - 29)				



50 mm ALU – Motorisé

50 MM ALUMINIUM		
	Min.	Max.
Largeur	800 mm	3600 mm
Hauteur	300 mm	4000 mm

50 MM		
	Min.	Max.
Largeur	800 mm	3000 mm
Hauteur	300 mm	3000 mm*



*voir le tableau

50 MM EN ALUMINIUM - GROUPES DE PRIX

	Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix		Groupe de prix
5001	0	5101	1	5204	2	5304	2	5803	2
5002	0	5104	1	5205	2	5403	2	5804	2
5009	0	5106	1	5206	2	5404	2	5805	2
5010	0	5109	0	5207	2	5405	2	5806	2
5011	0	5113	1	5220	2	5501	0+	5807	2
5012	0	5116	0	5221	2	5507	0+	5808	2
5013	0	5117	1	5222	2	5513	0+	5809	2
5020	0	5118	1	5223	2	5800	2		
5069	1	5201	2	5301	2	5801	2		
5070	1	5202	2	5302	2	5802	2		

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

Nom	Prix
Guidage - câble d'acier (set)	23.5
Galon 25 mm	sans supplément

MOTORISATION:

Pour les prix des moteurs, voir p. 42 - 43.

ATTENTION:

- La dimension maximum d'un store est spécifiée dans le tableau.
- Le paquet des lames alu est 45 mm/1m de la hauteur totale + 75 mm caisson et sous-latte avec échelle de corde.
- Le paquet des lames alu est 55 mm/1m de la hauteur totale + 75 mm caisson et sous-latte avec galon.
- Des légères variations de coloris des lames alu, caisson, cordes et échelles peuvent parfois apparaître
- Le store est livré sans guidage.
- En standard, le store est fait avec échelle de corde.

Breedte (m)		0,8			0,9			1,0			1,1			1,2			1,3		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	154	189	231	165	200	245	168	203	249	175	210	259	179	214	263	200	231	280
	0,4	168	200	245	172	203	252	175	210	259	189	221	270	200	238	291	203	245	298
	0,5	172	207	256	175	210	259	189	221	270	200	231	280	207	249	312	214	252	322
	0,6	179	214	263	189	221	273	196	231	280	210	252	319	221	256	326	228	263	340
	0,7	189	228	273	200	231	280	203	238	291	221	259	329	228	270	354	235	277	361
	0,8	200	231	280	203	238	298	207	249	312	231	270	357	235	277	364	245	287	371
	0,9	203	238	298	207	249	312	228	263	340	238	280	364	245	291	375	252	305	382
	1,0	207	249	312	214	256	322	235	277	361	249	291	375	252	305	385	259	319	396
	1,1	214	256	322	228	263	340	245	287	371	252	305	385	259	319	396	280	357	427
	1,2	221	259	329	238	280	368	249	298	378	259	319	396	270	329	417	291	364	445
	1,3	231	270	354	249	291	378	256	312	392	270	329	413	291	364	445	305	375	462
	1,4	235	277	364	256	305	385	263	322	406	277	354	424	305	375	459	319	385	480
	1,5	252	298	382	259	319	396	273	329	417	305	371	459	319	382	480	329	396	490
	1,6	256	312	392	270	326	413	280	354	427	319	382	469	326	392	490	354	413	511
	1,7	263	322	406	277	340	424	287	364	441	326	392	487	340	406	504	361	420	525
	1,8	270	329	417	280	357	434	319	382	469	329	399	501	361	420	522	368	434	539
	1,9	277	354	424	291	364	445	326	392	487	357	417	518	368	427	532	375	448	557
	2,0	287	361	434	305	371	459	329	399	501	364	424	529	375	445	546	385	459	581
	2,1	291	368	448	326	392	490	354	413	511	371	434	543	382	452	574	396	469	592
	2,2	305	371	459	340	406	501	361	424	525	375	448	557	392	466	588	420	504	634
	2,3	312	378	469	357	417	518	368	434	539	382	459	578	399	480	606	434	518	648
	2,4	340	399	501	361	424	529	375	445	550	392	466	588	424	511	641	445	529	665
	2,5	354	413	511	368	434	539	382	452	578	399	483	606	434	522	651	452	543	683
	2,6	361	420	525	375	445	550	392	462	585	427	511	641	448	532	665	466	557	697
	2,7	364	427	532	378	452	574	396	469	602	434	522	651	452	543	683	480	578	714
	2,8	371	441	546	385	462	585	406	487	613	448	539	672	466	574	704	487	588	739
	2,9	378	448	557	396	469	592	434	518	648	459	546	686	480	581	714	494	606	749
	3,0	382	459	578	399	483	609	441	529	662	466	557	704	487	588	735	511	613	763
	3,1	392	466	588	413	490	620	448	539	672	480	578	714	494	606	746	522	627	774
	3,2	396	480	602	441	525	655	459	546	693	487	588	735	511	620	763	532	641	805
	3,3	406	487	613	445	532	665	466	557	704	494	602	746	522	627	774	543	651	819
	3,4	417	494	623	452	543	683	480	581	714	504	613	756	529	634	798	550	662	833
	3,5	441	525	655	462	550	693	487	588	735	518	623	770	539	648	812	574	676	854
	3,6	445	532	665	466	574	704	490	602	742	525	630	791	546	655	826	581	686	865
	3,7	452	539	676	480	581	714	501	609	753	532	641	805	557	672	840	588	704	875
	3,8	459	546	686	487	588	735	511	620	767	539	651	819	578	683	858	602	714	893
	3,9	466	557	704	490	602	742	522	627	774	546	662	833	585	693	868	609	732	907
	4,0	469	578	711	501	609	749	529	634	798	557	672	847	592	707	879	620	742	921

	800 - 850 mm	851 - 1300 mm
Nombre de supports	2	3

	800 - 850 mm	851 - 1300 mm
Nombre d'échelles de cordes	2	3

SUPPLEMENT	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
Lames perforées groupe 0+	15%					

50 mm ALU – Motorisé

Breedte (m)		1,4			1,5			1,6			1,7			1,8			1,9		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	203	245	298	207	249	312	210	252	319	214	256	326	228	263	340	231	273	357
	0,4	210	252	319	221	259	326	228	263	340	231	270	357	238	280	368	252	305	382
	0,5	228	263	340	231	270	357	235	277	364	238	287	368	259	319	396	263	322	406
	0,6	235	277	361	238	280	368	249	291	375	259	319	396	273	329	417	277	354	424
	0,7	245	287	375	252	298	382	263	326	406	273	329	420	287	361	434	291	364	445
	0,8	252	305	385	270	329	417	277	354	424	287	361	434	298	371	452	312	378	466
	0,9	273	329	420	280	357	427	291	364	445	298	371	452	319	382	480	326	392	487
	1,0	280	357	434	291	368	448	305	375	462	319	382	480	329	396	494	354	413	511
	1,1	298	368	448	312	378	466	322	385	483	329	396	494	357	417	518	364	424	529
	1,2	312	378	466	322	385	483	329	399	494	357	413	518	368	427	532	375	445	546
	1,3	322	392	487	340	399	501	357	417	518	364	427	532	375	445	550	385	459	581
	1,4	340	399	501	357	417	518	368	427	532	375	445	550	385	462	585	396	480	602
	1,5	357	417	518	368	427	532	375	445	550	382	459	581	399	480	606	427	511	644
	1,6	364	427	532	375	445	550	385	459	581	396	469	602	427	518	644	445	529	662
	1,7	375	445	550	382	459	581	396	469	602	424	511	641	445	529	665	459	546	686
	1,8	382	452	578	396	469	592	424	504	634	441	525	655	459	546	686	469	574	707
	1,9	392	466	588	424	504	634	441	525	655	452	543	676	469	574	707	487	588	735
	2,0	420	501	630	434	522	651	448	539	676	466	557	697	487	588	735	501	609	749
	2,1	427	518	644	448	532	672	462	550	697	480	581	725	501	606	749	518	623	770
	2,2	445	529	662	459	546	686	480	578	714	490	592	742	518	623	770	529	641	798
	2,3	452	543	683	469	574	707	487	588	739	504	613	756	529	634	798	543	655	823
	2,4	466	557	697	483	585	732	501	609	753	522	627	774	543	651	819	557	672	847
	2,5	480	581	714	494	602	746	518	623	770	532	641	805	550	665	840	581	693	865
	2,6	487	592	739	504	613	763	529	634	795	543	655	823	578	686	861	592	707	889
	2,7	501	606	749	522	627	774	539	648	812	557	672	840	588	704	875	609	732	907
	2,8	518	623	770	532	644	809	550	665	837	581	693	865	606	725	903	627	746	931
	2,9	525	630	795	543	655	823	574	683	858	592	707	879	620	739	921	634	756	956
	3,0	532	644	809	550	665	840	585	697	868	606	725	903	630	749	945	648	774	973
	3,1	543	655	823	578	683	858	592	707	889	620	739	921	641	767	959	662	798	994
	3,2	557	672	847	588	704	875	613	735	910	630	753	949	655	795	984	683	819	1026
	3,3	578	686	861	602	714	893	623	742	931	644	767	963	672	809	1001	693	837	1047
	3,4	588	697	872	609	732	910	630	753	949	651	791	980	683	823	1026	707	854	1068
	3,5	602	711	893	623	742	928	644	767	963	665	805	998	697	837	1047	725	865	1082
	3,6	609	732	907	630	753	949	651	791	980	676	819	1022	707	858	1068	739	879	1110
	3,7	620	739	921	641	767	959	665	805	998	693	833	1040	725	868	1082	746	896	1124
	3,8	627	749	945	651	774	980	676	819	1019	704	847	1061	739	879	1110	756	910	1141
	3,9	634	763	956	662	798	994	686	833	1033	714	861	1075	746	896	1124	770	931	1159
	4,0	648	774	970	672	812	1015	704	847	1057	735	872	1092	756	910	1141	795	949	1180

50 mm - CATEGORIE A aandrijving50 mm - CATEGORIE B aandrijving

	1301 - 1500 mm	1501 - 1900 mm				
Nombre de supports	3	4				
	1301 - 1500 mm	1501 - 1900 mm				
Nombre d'échelles de cordes	3	4				
SUPPLEMENT						
	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
Lames perforées groupe 0+	15%					

Breedte (m)		2,0			2,1			2,2			2,3			2,4			2,5		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	245	291	375	249	298	378	252	305	385	256	312	392	259	319	399	263	326	406
	0,4	256	312	392	259	319	399	270	326	413	273	329	417	277	354	424	280	357	434
	0,5	270	329	417	277	340	424	280	357	427	287	364	441	298	368	448	305	375	459
	0,6	287	361	434	291	364	445	298	371	452	312	378	466	319	382	480	322	392	487
	0,7	305	371	459	312	378	466	322	385	480	326	392	490	340	399	501	354	413	511
	0,8	322	385	480	326	392	490	340	406	501	357	417	518	361	420	525	368	427	539
	0,9	340	399	501	357	413	511	361	420	525	368	434	539	375	445	550	392	469	592
	1,0	361	420	522	368	427	532	371	441	546	378	452	574	399	483	609	413	490	620
	1,1	371	434	543	378	448	557	385	459	581	413	490	620	420	501	630	427	518	644
	1,2	382	452	578	392	466	588	417	494	627	424	511	641	441	525	655	448	532	672
	1,3	392	469	592	420	504	630	434	518	648	445	529	665	452	543	683	466	557	704
	1,4	424	511	641	441	525	655	448	539	672	459	550	693	469	578	707	487	585	732
	1,5	441	529	662	452	543	676	466	557	697	480	581	714	490	592	739	501	609	753
	1,6	452	543	683	466	574	704	483	585	732	494	602	746	504	613	763	522	627	791
	1,7	469	574	707	487	585	732	494	606	749	511	620	767	525	630	795	539	648	812
	1,8	487	588	735	501	606	749	518	623	770	529	634	798	543	651	819	557	672	840
	1,9	501	609	753	518	623	770	529	641	805	543	655	823	557	672	847	581	693	868
	2,0	518	623	770	532	641	805	546	655	826	574	676	854	585	697	868	602	714	893
	2,1	529	641	805	546	655	826	574	676	854	585	697	872	606	714	896	620	739	921
	2,2	546	655	826	574	676	854	585	697	872	606	725	896	620	742	921	634	756	952
	2,3	574	676	847	585	697	872	606	714	896	620	742	928	634	756	952	651	774	973
	2,4	585	697	868	602	714	896	620	742	921	634	756	952	651	774	973	665	809	1001
	2,5	602	711	893	620	739	921	630	756	949	648	774	973	665	809	1001	686	826	1033
	2,6	613	735	917	630	753	949	648	774	973	665	805	998	686	826	1029	707	854	1061
	2,7	627	746	938	644	770	963	662	798	994	683	823	1026	704	847	1057	725	868	1082
	2,8	644	767	963	662	798	994	683	823	1026	704	847	1061	732	868	1085	746	893	1120
	2,9	655	795	984	676	819	1019	697	840	1054	725	865	1078	742	889	1117	756	917	1145
	3,0	672	809	1001	693	833	1040	714	861	1075	739	879	1110	753	907	1138	774	938	1169
	3,1	683	823	1029	707	854	1061	735	872	1092	749	903	1127	770	928	1159	798	956	1190
	3,2	704	847	1057	732	872	1092	749	903	1127	770	928	1159	798	956	1194	823	980	1232
	3,3	714	865	1078	742	889	1117	763	917	1145	795	949	1180	812	973	1218	837	998	1260
	3,4	735	875	1099	753	907	1134	774	938	1169	809	963	1201	833	994	1246	858	1026	1278
	3,5	746	893	1120	767	928	1155	798	956	1190	823	984	1232	847	1019	1267	868	1047	1306
	3,6	756	910	1141	791	945	1176	812	970	1211	837	998	1260	861	1033	1292	879	1068	1330
	3,7	770	928	1159	805	959	1197	826	987	1243	854	1022	1278	875	1057	1316	903	1082	1358
	3,8	791	949	1180	819	973	1218	840	1015	1264	868	1040	1299	893	1071	1344	917	1110	1376
	3,9	805	959	1197	833	994	1246	858	1026	1281	879	1061	1327	907	1092	1362	938	1124	1400
	4,0	819	980	1222	847	1015	1267	868	1047	1313	896	1078	1348	928	1117	1386	952	1141	1428

	1901 - 2100 mm	2101 - 2500 mm
Nombre de supports	4	5

	1901 - 2100 mm	2101 - 2500 mm
Nombre d'échelles de cordes	4	5

SUPPLEMENT	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Lames perforées groupe 0+	15%					

50 mm ALU – Motorisé

Breedte (m)		2,6			2,7			2,8			2,9			3,0			3,1		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	273	329	417	277	340	424	280	357	427	287	361	441	291	364	445	312	378	469
	0,4	287	364	445	298	368	448	305	371	459	312	378	466	329	396	494	340	406	501
	0,5	312	378	466	319	385	480	326	392	487	357	417	518	361	424	525	368	427	532
	0,6	329	396	494	340	406	504	368	427	539	371	441	546	378	448	557	382	459	578
	0,7	361	420	522	375	445	550	382	452	578	385	462	585	396	469	592	406	483	609
	0,8	385	459	581	392	466	588	399	480	606	413	487	613	417	494	627	424	504	634
	0,9	399	483	609	413	490	620	420	501	630	427	511	644	441	525	655	445	532	665
	1,0	420	504	630	427	518	644	441	525	655	448	539	672	459	546	686	466	557	704
	1,1	441	525	655	448	539	672	459	546	693	469	574	707	483	581	725	490	592	739
	1,2	459	546	686	466	574	704	483	581	725	490	592	739	501	609	753	511	620	767
	1,3	480	581	714	487	588	739	501	606	749	511	620	767	522	630	791	532	641	805
	1,4	494	602	746	504	613	763	522	627	774	529	641	805	543	651	823	550	665	837
	1,5	518	623	770	529	634	798	539	648	812	550	662	833	574	676	854	585	693	868
	1,6	532	644	809	546	655	826	557	672	847	581	686	865	592	707	879	606	725	903
	1,7	550	662	833	578	683	858	585	697	872	602	714	893	613	735	917	627	746	938
	1,8	581	686	861	592	707	879	606	725	903	620	742	928	630	753	949	644	770	970
	1,9	592	711	889	609	735	910	627	746	931	641	763	956	651	774	980	665	805	998
	2,0	613	739	917	627	749	945	644	767	963	655	795	984	672	812	1015	686	826	1033
	2,1	630	753	949	644	770	970	662	798	994	676	819	1022	697	837	1047	711	858	1071
	2,2	648	774	973	665	805	998	683	823	1026	697	840	1054	714	861	1075	739	875	1110
	2,3	665	805	998	686	826	1029	704	847	1057	725	865	1082	739	889	1113	753	907	1134
	2,4	686	826	1029	707	854	1061	732	868	1085	742	889	1117	756	910	1141	774	931	1162
	2,5	707	854	1061	732	868	1085	746	893	1120	756	917	1145	774	938	1169	805	959	1197
	2,6	732	872	1085	746	893	1120	763	917	1145	791	945	1176	805	963	1201	823	984	1239
	2,7	742	893	1117	756	917	1145	774	938	1169	805	959	1197	823	984	1239	840	1015	1267
	2,8	763	921	1148	791	949	1180	809	970	1208	833	994	1246	854	1022	1274	868	1047	1306
	2,9	791	945	1176	809	963	1201	826	987	1243	854	1019	1274	868	1047	1306	889	1071	1341
	3,0	805	959	1197	823	984	1239	847	1015	1267	865	1040	1299	889	1068	1334	907	1092	1369
	3,1	823	980	1222	840	1001	1264	865	1033	1292	879	1061	1330	907	1085	1362	928	1117	1393
	3,2	847	1015	1267	865	1040	1299	889	1068	1334	910	1092	1369	931	1124	1397	956	1148	1432
	3,3	861	1029	1285	879	1061	1327	907	1085	1362	931	1120	1393	952	1145	1428	973	1169	1467
	3,4	875	1057	1316	903	1078	1351	928	1113	1386	949	1138	1425	973	1162	1463	994	1194	1495
	3,5	893	1075	1344	917	1110	1376	945	1134	1407	963	1159	1446	987	1190	1491	1019	1218	1530
	3,6	910	1092	1369	938	1124	1400	959	1155	1439	984	1180	1484	1015	1211	1519	1033	1246	1558
	3,7	928	1117	1390	952	1145	1428	980	1176	1474	1001	1201	1512	1029	1239	1551	1057	1271	1589
	3,8	949	1134	1407	970	1162	1463	994	1194	1498	1026	1232	1537	1054	1264	1572	1075	1292	1614
	3,9	959	1155	1442	987	1183	1488	1019	1218	1523	1047	1250	1561	1071	1281	1603	1099	1316	1642
	4,0	980	1176	1474	1001	1208	1512	1033	1243	1554	1274	1593	1593	1313	1628	1628	1120	1344	1663

50 mm CATEGORIE A aandrijving | 50 mm CATEGORIE B aandrijving

	2501 - 2700 mm		2701 - 3100 mm			
Nombre de supports	5		6			
	2501 - 2700 mm		2701 - 3000 mm		3001 - 3100 mm	
Nombre d'échelles de cordes	5		6		7	
SUPPLEMENT	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
Lames perforées groupe 0+	15%					

Breedte (m)		3,2			3,3			3,4			3,5			3,6		
Prijsgroep		0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Hoogte (m)	0,3	322	385	480	326	392	487	329	396	494	340	406	501	354	413	511
	0,4	354	413	511	361	420	522	364	424	529	368	434	539	371	441	546
	0,5	371	441	543	375	445	550	382	452	574	385	459	581	392	466	588
	0,6	392	462	585	396	469	592	399	483	609	413	490	620	417	494	627
	0,7	413	490	620	420	501	627	424	511	641	434	522	648	441	529	662
	0,8	434	518	648	441	529	662	448	539	672	459	546	686	466	557	697
	0,9	452	543	683	462	550	697	469	578	711	483	585	732	490	592	739
	1,0	480	581	714	487	588	735	494	602	746	504	613	756	518	623	770
	1,1	501	606	749	511	620	763	522	627	774	529	641	798	539	648	812
	1,2	522	630	791	532	641	805	543	651	823	550	665	837	574	676	854
	1,3	543	655	823	550	665	840	578	683	858	585	697	872	592	711	889
	1,4	578	683	858	585	697	872	602	711	889	609	732	907	620	742	928
	1,5	592	711	889	609	732	907	620	742	928	630	753	949	644	767	963
	1,6	620	739	921	630	749	945	641	767	959	651	791	980	665	805	998
	1,7	634	763	956	651	774	973	662	798	994	676	819	1019	693	833	1040
	1,8	655	795	987	672	812	1015	686	826	1033	704	847	1057	714	865	1078
	1,9	683	823	1026	697	840	1047	711	858	1071	732	872	1092	742	893	1117
	2,0	707	854	1061	725	865	1082	739	879	1113	749	903	1127	763	921	1148
	2,1	732	872	1092	746	893	1120	756	910	1141	770	931	1162	795	952	1190
	2,2	749	903	1127	763	921	1148	791	945	1176	805	959	1197	823	980	1222
	2,3	770	928	1159	795	952	1183	812	970	1211	826	987	1243	847	1015	1267
	2,4	798	956	1194	819	973	1218	833	998	1250	854	1022	1278	868	1047	1306
	2,5	823	980	1232	840	1001	1260	858	1029	1281	872	1054	1316	893	1075	1344
	2,6	847	1015	1267	861	1033	1292	875	1057	1327	896	1078	1351	917	1110	1376
	2,7	861	1033	1292	875	1061	1327	903	1078	1351	921	1110	1383	945	1127	1404
	2,8	889	1071	1341	910	1092	1369	931	1120	1393	952	1141	1428	970	1162	1463
	2,9	910	1092	1369	931	1120	1393	952	1141	1428	973	1169	1463	994	1190	1495
	3,0	931	1120	1393	952	1141	1428	973	1169	1467	994	1194	1495	1019	1218	1530
	3,1	952	1141	1425	973	1169	1463	994	1194	1495	1019	1218	1530	1040	1250	1561
	3,2	980	1176	1474	998	1197	1509	1026	1232	1547	1054	1264	1572	1075	1285	1603
	3,3	998	1197	1498	1026	1232	1537	1054	1260	1572	1071	1281	1603	1092	1316	1642
	3,4	1022	1222	1533	1047	1260	1568	1071	1281	1600	1092	1316	1638	1120	1344	1663
	3,5	1040	1250	1561	1068	1278	1600	1092	1313	1635	1120	1341	1663	1138	1369	1715
	3,6	1061	1274	1593	1085	1306	1628	1117	1341	1659	1138	1369	1715	1159	1393	1747
	3,7	1082	1299	1617	1113	1334	1652	1134	1362	1705	1159	1390	1743	1183	1411	1775
	3,8	1110	1327	1649	1127	1358	1698	1155	1386	1736	1180	1407	1771	1201	1446	1810
	3,9	1124	1348	1680	1148	1376	1726	1176	1404	1764	1197	1442	1806	1232	1477	1841
	4,0	1141	1372	1719	1169	1400	1761	1194	1432	1796	1222	1474	1834	1250	1509	1876

3101 - 3600 mm	
Nombre de supports	6

3101 - 3600 mm	
Nombre d'échelles de cordes	7

SUPPLEMENT	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
Lames perforées groupe 0+	15%				

50 mm ALU – Motorisé

MOTEUR A BATTERIE POUR STORES VENITIENS 50 MM

			longueur du caisson (cm)					
	CATEGORIE	TYPE MOTEUR	80 - 120	120,1 - 150	150,1 - 210	210,1 - 270	270,1 - 300	300,1 - 360
  	A,B	EB4 - BTE50 (enkel lamel kanteling)				282		
  	A,B	EB6 - BLE35 (moteur + batterie) (min. largeur du store: 800 mm)				494		

MOTEUR FILAIRE (230V) POUR STORE 50 MM

			longueur du caisson (cm)					
	CATEGORIE	TYPE MOTEUR	80 - 120	120,1 - 150	150,1 - 210	210,1 - 270	270,1 - 300	300,1 - 360
	A	SONESSE 40 PA 6/20 SOMFY	426	442	456	474	492	510
	B	SONESSE 40 PA 9/12 SOMFY	434	450	464	482	500	518

MOTEUR RADIO (230V) POUR STORE 50 MM

			longueur du caisson (cm)					
	CATEGORIE	TYPE MOTEUR	80 - 120	120,1 - 150	150,1 - 210	210,1 - 270	270,1 - 300	300,1 - 360
  	A,B	B12 moteur radio - BEQ35-10				230		
 	B	SONESSE 40 RTS 6/20 SOMFY	612	628	642	660	678	696
 	B	SONESSE 40 RTS 9/12 SOMFY	614	630	644	662	680	698

MOTEUR RADIO io (230V) - HOMECONTROL POUR STORE 50 MM

			longueur du caisson (cm)					
	CATEGORIE	TYPE MOTEUR	80 - 120	120,1 - 150	150,1 - 210	210,1 - 270	270,1 - 300	300,1 - 360
  	A	SONESSE 40 io 6/20 SOMFY	634	650	664	682	700	718
  	B	SONESSE 40 io 9/12 SOMFY	648	664	678	696	714	732

Le raccordement n'est pas compatible avec Tahoma Premium (commande possible via télécommandes Situo Variation).

COMPOSANTS POUR LE CONTROLE D'UN STORE FILAIRE 230 V

SOMFY

Smoove Uno VB interrupteur pour 1 seul store	42
Smoove Duo VB interrupteur pour 2 stores	60
Chronis Smoove Uno - horloge pour le contrôle de 1 ou plusieurs stores	312

COMPOSANTS POUR MOTEURS 230 V

EMETTEURS SOMFY

Smoove Origin RTS – manual contrôle (boutons poussoir), set*, 1 canal ,commande individuelle ou groupée	98
Smoove Origin 2 RTS, set* (boutons poussoir) – 2 canaux, fixation-murale ,commande individuelle ou groupée	150
Smoove Origin 4 RTS, set* (boutons poussoir) – 4 canaux,, fixation-murale ,commande individuelle ou groupée	188
Smoove 1 RTS - manual contrôle (boutons tactiles), set**, 1 canal ,commande individuelle ou groupée	120
Situo 1 Variation RTS - télécommande radio 1 canal ("scroll" fonction)	162
Situo 5 Variation RTS -télécommande radio 5 canaux ("scroll" fonction)	214
Telis 16 RTS Pure – télécommande radio 16 canaux, LCD display	378
Telis 6 Chronis RTS Pure – 6 canaux radio télécommande, LCD display	422

RECEPTEURS / SOMFY

Mod/Var Slim Ontvanger RTS - pour servir 1 seul store	328
---	-----

COMPOSANTS MOTEUR RADIO SOMFY 230 V io homecontrôle

EMETTEURS SOMFY

Smoove Origin io (boutons poussoir), set * 1-canal, on-wall radio émetteur, commande individuelle ou groupée	106
Smoove Origin 2 io (boutons poussoir), set * 2 canaux, on-wall radio émetteur, commande individuelle ou groupée	148
Smoove Origin 4 io (boutons poussoir), set * 4 canaux, on-wall radio émetteur, commande individuelle ou groupée	186
Smoove 1 io (touch button) set** - 1-canal, on-wall radio émetteur, commande individuelle ou groupée	132
Chronis io – 1 canal, on-wall, radio émetteur, commande individuelle ou groupée, automatische klok unité de controle	326
Situo 1 io II – télécommande 1-canal	100
Situo 5 io II – télécommande 5 canaux	158
Situo 1 Variation io II – télécommande 1-canal; "Scroll" roue pour ajustes l'angle des lamelles.	172
Situo 5 Variation io II – télécommande 5 canaux; "Scroll" roue pour ajustes l'angle des lamelles.	228
Nina io – télécommande touch screen bidirectionel, set; télécommande, support, câble pour l'alimentation, batterie	534
Nina Timer io – télécommande touch screen bidirectionel, time contrôle option, set; télécommande, houder, voedingscable, batterie	556
Tahoma Premium - bidirectionale unité de contrôle pour télécommande ou io raccords via appareillages mobiles	526

RECEPTEURS / SOMFY

EVB io - compacte (externe)récepteur pour contrôler le store raccordement	414
---	-----

COMPOSANTS POUR MOTEURS A BATTERIE (pour E4, E6, EB4, EB6, B12)

Télécommande ONE XB1 1-canal (pour moteurs EB4/EB6/B12)	60
Télécommande ONE XB2 5 canaux (pour moteurs EB4/EB6/B12)	62
Télécommande ONE XB3 15 canaux (pour moteurs EB4/EB6/B12)	68
Chargeur pour moteurs E4/E6/EB4/EB6 (longueur câble: 3 m)	42
rallonge pour le chargeur- 200 cm - Z-41-200	6
Unité de connexion pour application smartphone - Smart Home - DD7002B (checkback signal)	332

* La face et le cadre sont disponibles en pure white.

** La face est disponible en: Pure Shine, Black Shine, Silver Shine, le cadre est disponible en: Pure – Standard, Silver, Silver Matt, Black, Light Bamboo, Amber Bamboo, Cherry, Walnut – prix individuel.